

Červený seznam hub (makromycetů) České republiky Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic

Editoři/Editors

Jan Holec & Miroslav Beran

<http://www.nm.cz/prirodovedecke-muzeum/mykologie.php>

<http://www.muzeumcb.cz/cz/?clanek=5>

Autoři/Authors

Vladimír Antonín, Miroslav Beran, Zuzana Bieberová, Jan Borovička, Jiří Burel, Karel Čížek, Helena Deckerová, Daniel Dvořák, Lenka Edrová, Michal Graca, Jan Holec, Petr Hrouda, Václav Janda, Oldřich Jindřich, František Kotlaba, Zdeněk Pouzar, Mirko Svrček, Josef Šutara, Petr Vampola, Martina Vašutová, Alois Vágner, Luboš Zelený, Vladimír Zíta

Vydavatel/Publisher

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR)/Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic (AOPK ČR) <http://www.ochranaprirody.cz/>

Červený seznam byl publikován jako monotematické číslo časopisu Příroda.

The list was published as a monotematic issue of the journal Příroda.

Citace/Citation

HOLEC J. & BERAN M. [eds.] (2006): Červený seznam hub (makromycetů) České republiky [Red list of fungi (macromycetes) of the Czech Republic]. – Příroda, Praha, 24: 1-282. [in Czech with English summary]

ISBN 80-87051-02-5

ISSN 1211-3603

Použité kategorie ohrožení/Categories of threat used

Mírně modifikované kategorie podle IUCN (2001, 2005)

Slightly modified IUCN categories (IUCN 2001, 2005)

IUCN (2001): IUCN red list categories and criteria: version 3.1 – IUCN Species Survival Commission. IUCN Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ii + 30 pp.

<http://www.iucn.org/themes/ssc/redlists/RLcats2001booklet.html>

IUCN (2005): Guidance for using the IUCN red list categories and criteria. – 52 p.,

<http://app.iucn.org/webfiles/doc/SSC/RedList/RedListGuidelines.pdf>

?EX	? extinct	nezvěstný druh
CR	critically endangered	kriticky ohrožený druh
EN	endangered	ohrožený druh
VU	vulnerable	zranitelný druh
NT	near threatened	téměř ohrožený druh
DD	data deficient	druh, o němž jsou nedostatečné údaje (z hlediska jeho ohrožení)

Vzhled obálky/Face of cover

see JPG file included

Adresa na objednání/Address for sale

Knihovna AOPK ČR – publikace zatím není dostupná, ale na zpřístupnění se pracuje/Library of AOPK ČR – currently not available (it will be changed soon)

Anglický souhrn/English summary

see file Summary

Červený seznam v tabulkové podobě (zkrácená verze bez textů o ekologii, rozšíření a ohrožení druhu, bez literatury a autora zpracování; kompletní údaje viz tištěná verze)

- abecedně podle latinských jmen hub
- abecedně podle českých jmen hub
- abecedně podle kategorie ohrožení

Red List in tables (abbreviated version: without texts on ecology, distribution and threat of the individual species of fungi in the Czech Republic; for complete data see the printed version)

alphabetically according to the Latin names

alphabetically according to the Czech names

alphabetically according to the category of threat

see Table

rod/genus	druh/species	autor. zkratky/author's abbrev.	synonyma/synonyms	české jméno/Czech name	kategorie ohrožení/c category of threat	B: Basidi omyc ota, A: Asco mycot a
<i>Agaricus</i>	<i>annae</i>	Pilát	*	pečárka Annina	DD	B
<i>Agaricus</i>	<i>benesii</i>	Pilát	*	pečárka Benešova	CR	B
<i>Agaricus</i>	<i>biberi</i>	Hlaváček	*	pečárka Biberova	DD	B
<i>Agaricus</i>	<i>bresadolanus</i>	Bohus	Syn.: <i>Agaricus romagnesii</i> Wasser	pečárka Bresadolova	DD	B
<i>Agaricus</i>	<i>caroli</i>	Pilát	Syn.: <i>Agaricus squamulifer</i> var. <i>caroli</i> (Pilát) Pilát, <i>Agaricus benesii</i> Pilát auct.	pečárka Karlova	EN	B
<i>Agaricus</i>	<i>comtulus</i>	Fr.	*	pečárka růžovolupenná	DD	B
<i>Agaricus</i>	<i>devoniensis</i>	P. D. Orton	*	pečárka devonská	CR	B
<i>Agaricus</i>	<i>deylii</i>	Pilát	*	pečárka Deylova	?EX	B
<i>Agaricus</i>	<i>gennadii</i>	(Chatin et Boud.) P. D. Orton	*	pečárka Gennadiho	CR	B
<i>Agaricus</i>	<i>lanipes</i>	(F. H. Møller et Jul. Schöff.) Hlaváček	*	pečárka vlnatá	CR	B
<i>Agaricus</i>	<i>maskae</i>	Pilát	*	pečárka	EN	B

<i>Agaricus</i>	<i>spissicaulis</i>	F. H. Møller	*	Maškova pečárka tlustonohá	CR	B
<i>Agaricus</i>	<i>squamulifer</i>	(F. H. Møller) Pilát	Syn.: <i>Agaricus benesii</i> Pilát auct.	pečárka šupinkatá	VU	B
<i>Agaricus</i>	<i>subfloccosus</i>	(J. E. Lange) Hlaváček	*	pečárka vložkatá	CR	B
<i>Agrocybe</i>	<i>arvalis</i>	(Fr.: Fr.) R. Heim et Romagn.	*	polnička hlízkovitá	NT	B
<i>Agrocybe</i>	<i>firma</i>	(Peck) Singer	*	polnička pevná	DD	B
<i>Agrocybe</i>	<i>paludosa</i>	(J. E. Lange) Watling et Gregory	*	polnička bažinná	EN	B
<i>Agrocybe</i>	<i>stepposa</i>	Svrček	*	polnička stepní	CR	B
<i>Albatrellus</i>	<i>pes-caprae</i>	(Pers.: Fr.) Pouzar	*	krásnopórka kozí noha	VU	B
<i>Aleuria</i>	<i>aurantia</i>	(Pers.) Fuckel	*	mísenka oranžová	NT	A
<i>Aleurodiscus</i>	<i>aurantius</i>	(Pers.: Fr.) J. Schröt.	*	škrobnatec oranžový	DD	B
<i>Aleurodiscus</i>	<i>disciformis</i>	(DC.: Fr.) Pat.	*	škrobnatec terčovitý	CR	B
<i>Aleurodiscus</i>	<i>lividoaeruleus</i>	(P. Karst.) P. A. Lemke	*	škrobnatec namodralý	?EX	B
<i>Amanita</i>	<i>beckeri</i>	Huijsman	*	muchomůrka Beckerova	DD	B
<i>Amanita</i>	<i>caesarea</i>	(Scop.: Fr.) Pers.	*	muchomůrka císařka	EN	B
<i>Amanita</i>	<i>ceciliae</i>	(Berk. et Broome) Bas	*	muchomůrka šupinatá	EN	B
<i>Amanita</i>	<i>eliae</i>	Quél.	*	muchomůrka Eliina	DD	B
<i>Amanita</i>	<i>franchetii</i>	(Boud.) Fayod	Syn.: <i>Amanita aspera</i> (Fr.) Gray	muchomůrka drsná	EN	B
<i>Amanita</i>	<i>friabilis</i>	(P. Karst.) Bas	*	muchomůrka olšová	EN	B
<i>Amanita</i>	<i>mairei</i>	Foley	*	muchomůrka Maireova	DD	B
<i>Amanita</i>	<i>ovoidea</i>	(Bull.: Fr.) Link	*	muchomůrka vejčitá	CR	B
<i>Amanita</i>	<i>solitaria</i>	(Bull.: Fr.) Fr.	Syn.: <i>Amanita echinocephala</i> (Vittad.) Quél.	muchomůrka ježohlavá	EN	B
<i>Amanita</i>	<i>submembranacea</i>	(Bon) Gröger	*	muchomůrka šedoblanitá	DD	B
<i>Amanita</i>	<i>verna</i>	(Bull.: Fr.) Lam.	*	muchomůrka jarní	CR	B
<i>Amanita</i>	<i>vittadinii</i>	(Moretti) Vittad.	*	muchomůrka Vittadiniho	CR	B
<i>Amylocorticium</i>	<i>subsulphureum</i>	(P. Karst.) Pouzar	*	kornatec žluťoučký	CR	B
<i>Amylocystis</i>	<i>lapponica</i>	(Romell) Singer	*	modralka laponská	CR	B
<i>Amyloporia</i>	<i>crassa</i>	(P. Karst.) Domański	*	pórnatka tlustá	VU	B
<i>Amyloporia</i>	<i>sitchensis</i>	(Baxter) Vampola et Pouzar	*	pórnatka sitková	CR	B
<i>Anomoporia</i>	<i>kamtschatica</i>	(Parmasto) M. Bondartseva	*	pórnatka kamčatská	VU	B

Anomoporia	myceliosa	(Peck) Pouzar	*	pórnatka vláknitá	?EX	B
Antrodia	macra	(Sommerf.) Niemelä	Syn.: <i>Antrodia salicina</i> (Bres.) Niemelä	outkovka vrbová	EN	B
Antrodia	radiculosa	(Peck) Gilb. et Ryvarden	*	pórnatka sírožlutá	EN	B
Antrodia	ramentacea	(Berk. et Broome) Donk	Syn.: <i>Trametes subsinuosa</i> Bres.	outkovka labyrintická	EN	B
Antrodia	vallantii	(DC.: Fr.) Ryvarden	*	pórnatka Vaillantova	DD	B
Antrodiella	beschidica	Vampola et Pouzar	*	outkovečka beskydská	?EX	B
Antrodiella	citrinella	Niemelä et Ryvarden	*	outkovečka citronová	EN	B
Antrodiella	farinacea	Vampola et Pouzar	*	outkovečka jilmová	DD	B
Antrodiella	fissiliformis	(Pilát) Gilb. et Ryvarden	Syn.: <i>Poria mentschulensis</i> Pilát ex Pilát	outkovečka naoranžovělá	NT	B
Armillaria	ectypa	(Fr.: Fr.) Emel	*	václavka bažinná	CR	B
Armillaria	socialis	(DC.) Fayod	Syn.: <i>Armillaria tabescens</i> (Scop.) Emel	václavka bezprstenná	EN	B
Arrhenia	fissa	(Leyss.) Redhead	*	mecháček stepní	?EX	B
Arrhenia	retiruga	(Bull.: Fr.) Redhead	*	mecháček síťnatý	?EX	B
Ascotremella	faginea	(Peck) Seaver		mozkovka rosolovitá	VU	A
Asterostroma	laxum	Bres.	*	hvězdnatka řídká	EN	B
Asterostroma	medium	Bres.	*	hvězdnatka prostřední	VU	B
Asterostroma	ochroleucum	Bres.	*	hvězdnatka lužní	?EX	B
Athelopsis	subinconspicua	(Litsch.) Jülich	Syn.: <i>Athelopsis hypochnoidea</i> Jülich	kornatec nazelenalý	?EX	B
Aurantioporus	croceus	(Pers.: Fr.) Murrill	Syn.: <i>Phaeolus croceus</i> (Pers.: Fr.) Pat.	hlinák šafránový	EN	B
Aureoboletus	gentilis	(Quél.) Pouzar	*	hřib pružný	VU	B
Auriporia	aurulenta	David, Tortiç et Jeliç	*	pórnatka pomerančová	CR	B
Baeospora	myriadophylla	(Peck) Singer	*	penízečka liláková	CR	B
Bankera	fuligineo-alba	(J. C. Schmidt: Fr.) Coker et Beers ex Pouzar	*	bělozub osmahlý	CR	B
Bankera	violascens	(Alb. et Schwein.: Fr.) Pouzar	Syn.: <i>Bankera cinerea</i> (Bull.: Fr.) Rauschert	bělozub nafialovělý	EN	B
Battarraea	stevenii	(Libosch.) Fr.	Syn.: <i>Battarraea phalloides</i> auct.	battarrovka Stevenova	EN	B
Biscogniauxia	querna	Pouzar		káčovka dubová	CR	A
Biscogniauxia	repanda	(Fr.: Fr.) Kuntze	Syn.: <i>Nummularia repanda</i> (Fr.: Fr.) Nitschke	káčovka jeřábová	EN	A
Biscogniauxia	simplicior	Pouzar	*	káčovka ploská	EN	A

Boidinia	furfuracea	(Bres.) Stalpers et Hjortst.	Syn.: <i>Gloeocystidiellum furfuraceum</i> (Bres.) Donk	kornatec otrubičnatý	NT	B
Bolbitius	variicolor	G. F. Atk.	*	slzečník měnlivý	DD	B
Boletopsis	grisea	(Peck) Bondartsev et Singer	*	hrbolatka hnědá	VU	B
Boletopsis	leucomelaena	(Pers.) Fayod	*	hrbolatka běločerná	CR	B
Boletus	aereus	Bull.: Fr.	*	hřib bronzový	VU	B
Boletus	appendiculatus	Schaeff.: Fr.	*	hřib přívěskatý	NT	B
Boletus	depilatus	Redeuilh	*	hřib skvrnitý	VU	B
Boletus	fechtneri	Velen.	*	hřib Fechtnerův	EN	B
Boletus	gabretae	Pilát	*	hřib šumavský	?EX	B
Boletus	impolitus	Fr.	*	hřib plavý	NT	B
Boletus	junquilleus	(Quél.) Boud.	*	hřib žlutý	CR	B
Boletus	legaliae	(Pilát) ex Pilát	*	hřib Le Galové	VU	B
Boletus	pinophilus	Pilát et Dermek	*	hřib borový	VU	B
Boletus	pseudoregius	Huber ex Estades	*	hřib růžovník	CR	B
Boletus	queletii	Schulzer	*	hřib Quéletův	EN	B
Boletus	regius	Krombh.	*	hřib královský	EN	B
Boletus	rhodopurpureus	Smotl.	*	hřib rudonachový	CR	B
Boletus	rhodoxanthus	(Krombh.) Kallenb.	*	hřib purpurový	CR	B
Boletus	rubrosanguineus	(Walty) ex Cheype	*	hřib Moserův	CR	B
Boletus	satanas	Lenz	*	hřib satan	VU	B
Boletus	subappendiculatus	Dermek, Lazebníček et J. Veselský	*	hřib horský	EN	B
Boreostereum	radiatum	(Peck) Parmasto	*	pevník zlatohnědý	?EX	B
Botryobasidium	ellipsosporum	Hol.-Jech.	*	kornatec oválný	VU	B
Botryobasidium	intertextum	(Schwein.) Jülich et Stalpers	Syn.: <i>Botryobasidium angustisporum</i> (Boidin) J. Erikss.	kornatec úzkovýtrusý	NT	B
Botryobasidium	medium	J. Erikss.	*	kornatec prostřední	EN	B
Botryobasidium	simile	Pouzar et Hol.- Jech.	*	kornatec podobný	EN	B
Botryodontia	millavensis	(Bourdot et Galzin) Duhem et Michel	Syn.: <i>Oxyporus philadelphia</i> Parmasto	ostropórka síťkovitá	CR	B
Boubovia	luteola	(Velen.) Svrček	*	zemnička žlutavá	?EX	A
Bovista	graveolens	Schwalb	Syn.: <i>Bovista hungarica</i> Hollós	prášivka polní	EN	B
Bovista	paludosa	Lév.	*	prášivka bažinná	EN	B
Bovista	tomentosa	(Vittad.) Quél.	*	prášivka žaludicovitá	EN	B

Buglossoporus	quercinus	(Schrad.: Fr.) Kotl. et Pouzar	Syn.: <i>Piptoporus quercinus</i> (Schrad.: Fr.) P. Karst.	pstřeňovec dubový	VU	B
Buchwaldoboletus	hemichrysus	(Berk. et Curt.) Pilát	*	hřib sírový	CR	B
Buchwaldoboletus	lignicola	(Kallenb.) Pilát	*	hřib dřevožijný	EN	B
Byssocorticium	pulchrum	(S. Lundell) M. P. Christ.	*	kornatec krásný	NT	B
Byssocorticium	terrestre	(Pers.: Fr.) Bondartsev et Singer	*	pórnovitka pozemní	DD	B
Byssonectria	terrestris	(Alb. et Schwein.: Fr.) Pfister	Syn.: <i>Inermisia aggregata</i> (Berk. et Broome) Svrček	oranžovka vřetenovýtrusá	VU	A
Callistosporium	luteoolivaceum	(Berk. et M. A. Curtis) Singer	Syn.: <i>Callistosporium elaeodes</i> Bon	penízovka olivová	CR	B
Calocera	glossoides	(Pers.: Fr.) Fr.	*	krásnorůžek smržovitý	NT	B
Calocybe	chrysenderon	(Bull.: Fr.) Singer	*	čirůvka zlatavá	DD	B
Calocybe	ionides	(Bull.: Fr.) Donk	Syn.: <i>Rugosomyces ionides</i> (Pers.: Fr.) Bon	čirůvka fialková	DD	B
Calocybe	onychina	(Fr.) Donk	Syn.: <i>Rugosomyces onychinus</i> (Fr.) Raitelh.	čirůvka onyxová	DD	B
Calocybe	persicolor	(Fr.) Singer	Syn.: <i>Rugosomyces persicolor</i> (Fr.) Bon	čirůvka broskvová	DD	B
Caloscypha	fulgens	(Pers.) Boud.	*	krasočíška žlutá	EN	A
Calvatia	candida	(Rostk.) Hollós	*	plešivka bělostná	EN	B
Calvatia	fragilis	(Vittad.) Morgan	Syn.: <i>Calvatia lilacina</i> auct.	plešivka fialová	?EX	B
Camarophyllopsis	atropuncta	(Pers.: Fr.) Arnolds	*	voskovečka černotečková	CR	B
Camarophyllopsis	foetens	(W. Phillips) Arnolds	*	voskovečka zápašná	?EX	B
Camarops	lutea	(Alb. et Schwein.: Fr.) Shear	*	bolinka žlutá	CR	A
Camarops	plana	Pouzar	*	bolinka ploská	CR	A
Camarops	tubulina	(Alb. et Schwein.: Fr.) Shear	Syn.: <i>Bolinia tubulina</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Sacc.	bolinka černohnědá	NT	A
Candelabrochaete	septocystidia	(Burt) Burdsall	*	kornatec praskající	CR	B
Cantharellopsis	prescotii	(Weinm.) Kuyper	Syn.: <i>Gerronema albidum</i> (Fr.: Fr.) Singer	strmělka bělavá	CR	B

Cantharellus	aurora	(Batsch) Kuyper	Syn.: <i>Cantharellus lutescens</i> (Pers.): Fr. (široce rozšířené jméno, bohužel spočívající na chybné interpretaci Persoonova popisu), <i>Cantharellus xanthopus</i> (Pers.) Duby	liška žlutavá	NT	B
Cantharellus	friesii	Quéf.	*	liška Friesova	VU	B
Catathelasma	imperiale	(Quéf.) Singer	*	náramkovec císařský	CR	B
Catinella	olivacea	(Batsch: Fr.) Boud.	Syn.: <i>Catinella nigroolivacea</i> (Schwein.) Durand, <i>Pseudotapesia pilati</i> Velen.	ploskovička olivová	NT	A
Cejpomyces	terrigenus	(Bres.) Svrček et Pouzar	*	kornatec pozemní	?EX	B
Ceraceomyces	cystidiatus	(J. Erikss. et Hjortstam) Hjortstam	*	kornatec cystidový	?EX	B
Ceriporia	herinkii	Vampola	*	pórnatka Herinkova	VU	B
Ceriporia	metamorphosa	(Fuckel) Ryvarden et Gilb.	*	pórnatka proměnlivá	CR	B
Ceriporiopsis	aneirina	(Sommerf.: Fr.) Domaňski	*	pórnatka klamná	CR	B
Ceriporiopsis	balaenae	Niemelä	*	pórnatka jemná	CR	B
Ceriporiopsis	resinascens	(Romell) Domaňski	*	pórnatka pryskyřičnatá	VU	B
Chalciporus	hypochryseus	(Šutara) Courtecuisse	*	hříb maličký	DD	B
Chamaemyces	fracidus	(Fr.) Donk	Syn.: <i>Lepiota irrorata</i> Quéf.	bedla orosená	EN	B
Chamonixia	caespitosa	Rolland	Syn.: <i>Hymenogaster caerulescens</i> Soehner	šamónie modrající	CR	B
Chrysomphalina	strombodes	(Berk. et Mont.) Cléménçon	*	kalichovka žlutolupenná	VU	B
Clavaria	argillacea	Pers.: Fr.	*	kyjanka hlínová	DD	B
Clavaria	asterospora	Pat.	*	kyjanka hvězdovýtrusá	DD	B
Clavaria	atrofusca	Velen.	*	kyjanka černohnědá	?EX	B
Clavaria	falcata	Pers.: Fr.	Syn.: <i>Clavaria acuta</i> Sowerby: Fr.	kyjanka špičatá	DD	B
Clavaria	fumosa	Pers.: Fr.	*	kyjanka zakouřená	?EX	B
Clavaria	purpurea	Fr.	*	kyjanka purpurová	EN	B
Clavaria	rosea	Fr.	*	kyjanka růžová	DD	B
Clavaria	zollingeri	Lév.	*	kyjanka Zollingerova	?EX	B

<i>Clavariadelphus</i>	<i>truncatus</i>	(Quél.) Donk	*	kyj uťatý	?EX	B
<i>Clavariadelphus</i>	<i>xanthocephalus</i>	Rahm et Schild	*	kyj žlutotemenný	DD	B
<i>Clavulicium</i>	<i>macounii</i>	(Burt) J. Erikss. et Boidin ex Parmasto	*	kornatec vínově hnědavý	EN	B
<i>Clavulinopsis</i>	<i>biformis</i>	(G. F. Atk.) Corner	*	kyjovečka mnohotvará	?EX	B
<i>Clavulinopsis</i>	<i>dichotoma</i>	(Godey) Corner	*	kyjovečka rozdvojená	DD	B
<i>Clavulinopsis</i>	<i>laeticolor</i>	(Berk. et Curtis) R. H. Petersen	*	kyjovečka krásná	DD	B
<i>Clavulinopsis</i>	<i>luteoalba</i>	(Rea) Corner	*	kyjovečka žlutobílá	DD	B
<i>Clavulinopsis</i>	<i>luteoochracea</i>	(Cavara) Corner	*	kyjovečka žlutookrová	DD	B
<i>Clavulinopsis</i>	<i>subtilis</i>	(Pers.: Fr.) Corner	*	kyjovečka útlá	?EX	B
<i>Clitocybe</i>	<i>alexandrii</i>	(Gillet) Konrad	*	strmělka šedoplstnatá	DD	B
<i>Clitocybe</i>	<i>barbularum</i>	(Romagn.) P. D. Orton	*	strmělka suchomilná	CR	B
<i>Clitocybe</i>	<i>houghtonii</i>	(W. Phillips) Dennis	*	strmělka Houghtonova	EN	B
<i>Clitocybe</i>	<i>radicellata</i>	Gillet	Syn.: <i>C. pruinosa</i> (Lasch) P. Kumm.	strmělka ojíňená	DD	B
<i>Clitocybula</i>	<i>abundans</i>	(Peck) Singer	*	penízovka trsnatá	EN	B
<i>Clitocybula</i>	<i>lacerata</i>	(Scop.) Métrod	*	penízovka dřípená	EN	B
<i>Coltricia</i>	<i>cinnamomea</i>	(Jacq.) Murrill	*	ďubkatec skořicový	EN	B
<i>Coltricia</i>	<i>montagnei</i>	(Fr.) Murrill	*	ďubkatec Montagneův	?EX	B
<i>Conocybe</i>	<i>ambigua</i>	Watling	*	sametovka pochybná	?EX	B
<i>Conocybe</i>	<i>coprophila</i>	(Kühner) Kühner	*	sametovka výkalová	?EX	B
<i>Conocybe</i>	<i>digitalina</i>	(Velen.) Singer	*	sametovka opýřená	CR	B
<i>Conocybe</i>	<i>mairei</i>	(Kühner) ex Watling	*	sametovka Maireova	DD	B
<i>Conocybe</i>	<i>plicatella</i>	(Peck) Kühner	*	sametovka klanolupenná	?EX	B
<i>Conocybe</i>	<i>rickeniana</i>	(P. D. Orton) Singer	*	sametovka pestrá	DD	B
<i>Conocybe</i>	<i>striaepes</i>	(Cooke) S. Lundell	*	sametovka rýhonohá	DD	B
<i>Coprinus</i>	<i>echinosporus</i>	Buller	*	hnojník ježatovýtrusý	DD	B
<i>Coprinus</i>	<i>erythrocephalus</i>	(Lév.) Fr.	*	hnojník červenohlavý	DD	B
<i>Coprinus</i>	<i>picaceus</i>	(Bull.: Fr.) Gray	*	hnojník strakatý	VU	B
<i>Coprinus</i>	<i>romagnesianus</i>	Singer	*	hnojník Romagnesiho	DD	B
<i>Coprinus</i>	<i>silvaticus</i>	Peck	*	hnojník lesní	DD	B
<i>Coprinus</i>	<i>spelaiophilus</i>	Bas et Uljé	*	hnojník trvanlivý	DD	B
<i>Coprobia</i>	<i>granulata</i>	(Bull.: Fr.) Boud.	*	mrvenka zrnitá	EN	A

Cordyceps	capitata	(Holmsk.: Fr.) Link	*	housenice hlavatá	?EX	A
Cordyceps	entomorrhiza	(Dicks.: Fr.) Fr.	*	housenice střevlíková	CR	A
Cordyceps	gracilis	(Grev.) Durieu et Mont.	*	housenice menší	CR	A
Cordyceps	longisegmentis	Ginns	*	housenice velkovýtrusá	DD	A
Cortinarius	alnetorum	(Velen.) M. M. Moser	*	pavučinec olšový	EN	B
Cortinarius	amoenolens	Rob. Henry ex P. D. Orton	*	pavučinec mirabelkový	EN	B
Cortinarius	aureofulvus	M. M. Moser	*	pavučinec zlatooranžový	DD	B
Cortinarius	balteatocumatilis	Rob. Henry ex P. D. Orton	*	pavučinec hnědofialový	VU	B
Cortinarius	balteatus	(Fr.) Fr.	*	pavučinec fialovólilákový	DD	B
Cortinarius	bibulus	Quél.	*	pavučinec hezoučký	VU	B
Cortinarius	caerulescens	(Schaeff.) Fr.	Syn.: <i>Cortinarius caesiocyaneus</i> Britzelm.	pavučinec azurový	NT	B
Cortinarius	caerulescentium	Rob. Henry	*	pavučinec bledolilákový	DD	B
Cortinarius	callisteus	(Fr.: Fr.) Fr.	*	pavučinec žlutooranžový	DD	B
Cortinarius	cinnamomeoluteus	P. D. Orton (non sensu M. M. Moser 1978)	Syn.: <i>Dermocybe saligna</i> M. M. Moser et Gerw. Keller	pavučinec skořicově žlutý	DD	B
Cortinarius	claricolor	(Fr.) Fr.	*	pavučinec světlobarvý	EN	B
Cortinarius	cumatilis	Fr.	*	pavučinec modrolilákový	DD	B
Cortinarius	dionysae	Rob. Henry	*	pavučinec šedomodravý	EN	B
Cortinarius	elegantior	(Fr.) Fr.	*	pavučinec elegantní	DD	B
Cortinarius	elegantissimus	Rob. Henry	*	pavučinec zlatonohý	DD	B
Cortinarius	evernius	(Fr.: Fr.) Fr.	*	pavučinec blankytný	VU	B
Cortinarius	fervidus	P. D. Orton (sensu Brandrud et al., non sensu Bidaud et al.)	Syn.: <i>Cortinarius fervidoides</i> Bidaud, Moënne-Loc. et Reumaux	pavučinec ohňobarvý	DD	B
Cortinarius	helvelloides	(Fr.) Fr.	*	pavučinec chřapáčovitý	EN	B
Cortinarius	herpeticus	Fr.	Syn.: <i>Cortinarius scaurus</i> var. <i>herpeticus</i> (Fr.) Quél.	pavučinec postříkaný	DD	B
Cortinarius	huronensis var. huronensis	Ammirati et A. H. Sm.	Syn.: <i>Dermocybe palustris</i> var. <i>huronensis</i> (Ammirati et A. H. Sm.) Høil.	pavučinec temný	DD	B

Cortinarius	chrysolitus	Kauffman	Syn.: <i>Cortinarius palustris</i> var. <i>palustris</i> (M. M. Moser) Nezdobjm., <i>Cortinarius huronensis</i> var. <i>olivaceus</i> Ammirati et A. H. Sm., <i>Dermocybe chrysolita</i> (Kauffman) Ammirati, <i>Dermocybe palustris</i> (M. M. Moser) M. M. Moser	pavučinec rašelínkový	NT	B
Cortinarius	isabellinus	Fr.	*	pavučinec isabelový	DD	B
Cortinarius	limonius	(Fr.: Fr.) Fr.	*	pavučinec citronový	VU	B
Cortinarius	malicorius	Fr.	Syn.: <i>Dermocybe malicoria</i> (Fr.) Ricken, ? <i>Cortinarius croceifolius</i> Peck	pavučinec oranžovolupenný	VU	B
Cortinarius	melanotus	Kalchbr.	*	pavučinec černošupinkatý	DD	B
Cortinarius	moëgne-loccozii	Bidaud	Syn.: <i>Cortinarius volvatus</i> A. H. Sm. sensu Bellù, non A. H. Sm.	pavučinec pochvatý	DD	B
Cortinarius	nanceiensis	Maire	*	pavučinec nancyský	EN	B
Cortinarius	odoratus	(Joguet ex M. M. Moser) M. M. Moser	*	pavučinec sladkovonný	DD	B
Cortinarius	odorifer	Britzelm.	*	pavučinec anýzový	DD	B
Cortinarius	ochrophyllus	Fr.	*	pavučinec okrovolupenný	DD	B
Cortinarius	olidus	J. E. Lange	Syn.: <i>Cortinarius cliduchus</i> Fr. sensu Ricken, Konrad et Maubl.	pavučinec páchnoucí	DD	B
Cortinarius	olivaceofuscus	Kühner	Syn.: <i>Cortinarius schaefferi</i> Bres. sensu auct. p. p., <i>Dermocybe olivaceofusca</i> (Kühner) Quadraccia, <i>Dermocybe carpineti</i> M. M. Moser nom. nud.	pavučinec olivově hnědý	DD	B
Cortinarius	orellanus	Fr.	*	pavučinec plyšový	EN	B
Cortinarius	orichalceus	(Batsch) Fr.	*	pavučinec nádherný	DD	B
Cortinarius	percomis	Fr.	*	pavučinec zlatohnědý	DD	B

Cortinarius	porphyropus	(Alb. et Schwein.) Fr.	*	pavučinec porfyronohý	DD	B
Cortinarius	praestans	(Cordier) Gillet	*	pavučinec náramkovcový	EN	B
Cortinarius	prasinus	(Schaeff.: Fr.) Fr.	*	pavučinec jablkový	DD	B
Cortinarius	pseudocrassus	Joss. ex P. D. Orton	*	pavučinec tlustomasý	VU	B
Cortinarius	purpurascens var. largusoides	Rob. Henry	*	pavučinec načervenalý nevroubený	DD	B
Cortinarius	purpureus	(Bull.) Bidaud, Moëhne-Loc. et Reumaux	*	pavučinec nachový	DD	B
Cortinarius	riederi	(Weinm.) Fr.	Syn.: <i>Cortinarius fulvoochrascens</i> Rob. Henry	pavučinec skvrnatý	DD	B
Cortinarius	rubellus	Cooke	Syn.: <i>Cortinarius speciosissimus</i> Rob. Henry	pavučinec skvělý	VU	B
Cortinarius	saginus	(Fr.: Fr.) Fr.	Syn.: <i>Cortinarius subvalidus</i> Rob. Henry	pavučinec podsaditý	EN	B
Cortinarius	salor	Fr.	*	pavučinec nafialovělý	EN	B
Cortinarius	scaurus	(Fr.: Fr.) Fr.	*	pavučinec datlový	VU	B
Cortinarius	sodagnitus	Rob. Henry	*	pavučinec lilákový	DD	B
Cortinarius	spadicellus	(M. M. Moser) G. Garnier	*	pavučinec smrčinný	DD	B
Cortinarius	spilomeus	(Fr.: Fr.) Fr.	*	pavučinec skvrnitý	DD	B
Cortinarius	splendens subsp. meinhardii	(Bon) Brandrud et Melot	Syn.: <i>Cortinarius vitellinus</i> M. M. Moser	pavučinec překrásný Meinhardův	DD	B
Cortinarius	splendens subsp. splendens	Rob. Henry	*	pavučinec překrásný	DD	B
Cortinarius	subtortus	(Pers.: Fr.) Fr.	*	pavučinec olivově žlutý	VU	B
Cortinarius	tubarius	Ammirati et A. H. Sm.	Syn.: <i>Cortinarius palustris</i> var. <i>sphagnetii</i> (P. D. Orton) M. M. Moser, <i>Cortinarius sphagnetii</i> P. D. Orton, <i>Dermocybe sphagnetii</i> (P. D. Orton) M. M. Moser, <i>Dermocybe sphagnogena</i> M. M. Moser, <i>Dermocybe tubaria</i> (Ammirati et A. H. Sm.) Ammirati	pavučinec mokřadní	NT	B
Cortinarius	turgidus	Fr.	*	pavučinec nadmutý	DD	B

Cortinarius	uliginosus	Berk.	Syn.: <i>Cortinarius uliginosus</i> var. <i>obtusus</i> J. E. Lange, <i>Cortinarius concinnus</i> P. Karst., <i>Dermocybe uliginosa</i> (Berk.) M. M. Moser	pavučinec bažinný	VU	B
Cortinarius	xanthophyllus	(Cooke) Maire	*	pavučinec žlutolupenný	DD	B
Cotylidia	undulata	(Fr.) P. Karst.	*	lupénka vlnitá	CR	B
Creolophus	cirratus	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Syn.: <i>Hydnum diversidens</i> Fr.	ježatec různozubý	NT	B
Crepidotus	crocophyllus	(Berk.) Sacc.	*	trepkovitka šafránová	CR	B
Cristinia	gallica	(Pilát) Jülich	*	kornatec galský	EN	B
Crustomyces	subabruptus	(Bourdot et Galzin) Jülich	Syn.: <i>Odontia subabrupta</i> Bourdot et Galzin	zubatka tvrdá	EN	B
Cudoniella	clavus	(Alb. et Schwein.) Dennis	*	vodnička potoční	NT	A
Cyathus	stercoreus	(Schwein.) De Toni	*	číšenka výkalová	EN	B
Cyphellostereum	laeve	(Fr.: Fr.) D. A. Reid	*	mecháček hladký	EN	B
Cystolepiota	bucknallii	(Berk. et Broome) Singer et Clémentçon	Syn.: <i>Lepiota bucknallii</i> (Berk. et Broome) Sacc.	bedla Bucknallova	EN	B
Cystostereum	murrayi	(Berk. et M. A. Curtis) Pouzar	*	pevník vonný	NT	B
Cytidiella	albomellea	(Bondartsev) Parmasto	Syn.: <i>Cytidiella melzeri</i> Pouzar, <i>Auriculariopsis albomellea</i> (Bondartsev) Kotl.	kůžička bledohnědá	?EX	B
Dendrothele	macrospora	(Bres.) P. A. Lemke	Syn.: <i>Vuilleminia macrospora</i> (Bres.) Hjortst., <i>Aleurodiscus macrosporus</i> (Bres.) Bourdot et Galzin	kornatec velkovýtrusý	?EX	B
Dendrothele	wojewodae	Pouzar	*	kornatec Wojewodův	CR	B
Dermoloma	cuneifolium	(Fr.: Fr.) Bon	Syn.: <i>Dermoloma atrocinerum</i> (Pers.: Fr.) P. D. Orton	čirůvečka klínolupenná	EN	B
Dermoloma	emilii-dlouhyi	Svrček	*	čirůvečka Emila Dlouhého	?EX	B
Dermoloma	josserandii	Dennis et P. D. Orton	*	čirůvečka Josserandova	CR	B
Dermoloma	pragensis	(Kubička ex Bon) Ballero et Contu	*	čirůvečka pražská	?EX	B
Dermoloma	pseudocuneifolium	Herink ex Bon	*	čirůvečka trávnicková	CR	B
Desmazierella	acicola	Lib.	*	kosmatka borová	EN	A

<i>Dichomitus</i>	<i>albidofuscus</i>	(Domaňski) Domaňski	*	pórnatka hnědobílá	CR	B
<i>Dichomitus</i>	<i>campestris</i>	(Quél.) Domaňski et Orlicz	Syn.: <i>Trametes campestris</i> Quél.	outkovka polní	NT	B
<i>Dichomitus</i>	<i>squalens</i>	(P. Karst.) D. A. Reid	*	outkovka neladná	CR	B
<i>Diplomitoporus</i>	<i>flavescens</i>	(Bres.) Domaňski	*	outkovka žlutavá	EN	B
<i>Discina</i>	<i>leucoxantha</i>	Bres.	*	destice žlutavá	?EX	A
<i>Disciotis</i>	<i>venosa</i>	(Pers.) Boud.	*	terčovnice síťnatá	EN	A
<i>Elasmomyces</i>	<i>mattirolanus</i>	Cavara	Syn.: <i>Hydnangium krjukowense</i> (Bucholtz) Svrček	lanýžovec holubinkový	DD	B
<i>Endoptychum</i>	<i>agaricoides</i>	Czern.	Syn.: <i>Secotium agaricoides</i> (Czern.) Hollós	střechan bedlovitý	?EX	B
<i>Entoloma</i>	<i>anatinum</i>	(Lasch: Fr.) Donk	*	závojenka kachní	CR	B
<i>Entoloma</i>	<i>babingtonii</i>	(A. Bloxam) M. M. Moser	*	závojenka Babingtonova	CR	B
<i>Entoloma</i>	<i>bloxamii</i>	(Berk. et Broome) Sacc.	Syn.: <i>Entoloma madidum</i> (Fr.) Gillet	závojenka vlhká	?EX	B
<i>Entoloma</i>	<i>dichroum</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.	*	závojenka dvoubarvá	DD	B
<i>Entoloma</i>	<i>euchroum</i>	(Pers.: Fr.) Donk	*	závojenka modrá	EN	B
<i>Entoloma</i>	<i>incanum</i>	(Fr.: Fr.) Hesler	*	závojenka plavozelenavá	EN	B
<i>Entoloma</i>	<i>juncinum</i>	(Kühner et Romagn.) Noordel.	*	závojenka síťinová	EN	B
<i>Entoloma</i>	<i>lampropus</i>	(Fr.: Fr.) Hesler	*	závojenka naběhlá	EN	B
<i>Entoloma</i>	<i>mougeotii</i>	(Fr.) Hesler	*	závojenka Mougeotova	CR	B
<i>Entoloma</i>	<i>nitidum</i>	Quél.	*	závojenka lesklá	NT	B
<i>Entoloma</i>	<i>placidum</i>	(Fr.: Fr.) Noordel.	*	závojenka buková	DD	B
<i>Entoloma</i>	<i>porphyrophaeum</i>	(Fr.) P. Karst.	*	závojenka šedohnědá	NT	B
<i>Entoloma</i>	<i>serrulatum</i>	(Fr.: Fr.) Hesler	*	závojenka pilovitá	DD	B
<i>Entoloma</i>	<i>tjallingiorum</i>	Noordel.	*	závojenka hnědofialová	EN	B
<i>Epithele</i>	<i>typhae</i>	(Pers.: Fr.) Pat.	*	pokožkovka orobincová	CR	B
<i>Exidia</i>	<i>cartilaginea</i>	S. Lundell et Neuhoff	*	černorosol chrupavčitý	NT	B
<i>Exidia</i>	<i>thuretiana</i>	(Lév.) Fr.	*	černorosol bělavý	CR	B
<i>Faerberia</i>	<i>carbonaria</i>	(Alb. et Schwein.: Fr.) Pouzar	Syn.: <i>Geopetalum carbonarium</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Pat.	liškovec spáleníštní	EN	B
<i>Fayodia</i>	<i>bisphaerigera</i>	(J. E. Lange) Singer	*	kalichovka osténkatá	CR	B
<i>Flammulaster</i>	<i>granulosus</i>	(J. E. Lange) Watling	*	kržatka zrnitá	DD	B
<i>Flammulaster</i>	<i>limulatus</i>	(Fr.) Watling	*	kržatka šikmá	EN	B

Flammulaster	muricatus	(Fr.: Fr.) Watling	*	kržatka ostnitá	EN	B
Flammulina	fennae	Bas	*	penízovka letní	EN	B
Flammulina	ononidis	Arnolds	*	penízovka jehlicová	CR	B
Flavophlebia	sulphureoisabellina	(Litsch.) K. H. Larss. et Hjortstam	*	kornatec žlutavý	EN	B
Floccularia	straminea	(P. Kumm.) Pouzar	Syn.: <i>Armillaria luteovirens</i> sensu auct. non orig.	náramkovitka žlutozelená	CR	B
Fomitopsis	rosea	(Alb. et Schwein.: Fr.) P. Karst.	*	troudnatec růžový	NT	B
Galerina	jaapii	A. H. Sm. et Singer	*	čepičatka mokřadní	DD	B
Galeropsis	desertorum	Velen. et Dvořák	*	špičatička stepní	?EX	B
Gamundia	striatula	(Kühner) Rathelsh.	Syn.: <i>Fayodia pseudoclusilis</i> (Joss. et Konrad) Singer	kalichovka zimní	EN	B
Geastrum	berkeleyi	Massee	*	hvězdovka Berkeleyova	CR	B
Geastrum	campestre	Morgan	*	hvězdovka drsná	EN	B
Geastrum	coronatum	Pers.	*	hvězdovka tuhová	VU	B
Geastrum	elegans	Vittad.	Syn.: <i>Geastrum badium</i> auct., <i>G. umbilicatum</i> auct.	hvězdovka vypouklá	CR	B
Geastrum	floriforme	Vittad.	*	hvězdovka kvítkovitá	VU	B
Geastrum	fornicatum	(Huds.) Hook.	*	hvězdovka klenbová	NT	B
Geastrum	hungaricum	Hollós	*	hvězdovka uherská	CR	B
Geastrum	lageniforme	Vittad.	*	hvězdovka lahvicovitá	CR	B
Geastrum	melanocephalum	(Czern.) V. J. Staněk	Syn.: <i>Trichaster melanocephalus</i> Czern.	hvězdovka vlasohlavá	VU	B
Geastrum	pouzarii	V. J. Staněk	*	hvězdovka Pouzarova	EN	B
Geastrum	pseudolimbatum	Hollós	*	hvězdovka stepní	?EX	B
Geastrum	saccatum	Fr.	*	hvězdovka vakovitá	?EX	B
Geastrum	smardae	V. J. Staněk	Syn.: <i>Geastrum limbatum</i> auct.	hvězdovka Šmardova	EN	B
Gelatoporia	subvermispora	(Pilát) Niemelä	Syn.: <i>Poria subvermispora</i> Pilát	pórnatka slámožlutá	CR	B
Geoglossum	cookeianum	Nannf.	*	pazoubek Cookeův	DD	A
Geoglossum	glabrum	Pers.: Fr.	*	pazoubek rašeliníkový	CR	A
Gerronema	chrysophyllum	(Fr.) Singer	*	kalichovka zlatolupenná	EN	B
Globulicium	hiemale	(Laurila) Hjortstam	*	kornatec zimní	CR	B

<i>Gloeocystidiellum</i>	<i>insidiosum</i>	(Bourdot et Galzin) Donk	Syn.: <i>Conferticium insidiosum</i> (Bourdot et Galzin) Hallenb.	koroveček ztloustlý	DD	B
<i>Gloeoporus</i>	<i>dichrous</i>	(Fr.: Fr.) Bres.	*	slizopórka dvoubarvá	VU	B
<i>Gomphus</i>	<i>clavatus</i>	(Pers.: Fr.) Gray	*	stročkovec kyjovitý	CR	B
<i>Grifola</i>	<i>frondosa</i>	(Dicks.: Fr.) Gray	*	trsnatec lupenitý	NT	B
<i>Gymnopilus</i>	<i>bellulus</i>	(Peck) Murrill	*	šupinovka drobnovýtrusá	VU	B
<i>Gymnopilus</i>	<i>decipiens</i>	(W. G. Smith) P. D. Orton	*	šupinovka pozemní	DD	B
<i>Gymnopilus</i>	<i>fulgens</i>	(J. Favre et Maire) Singer	*	šupinovka rašeliníková	?EX	B
<i>Gymnopilus</i>	<i>josserandii</i>	Antonín	Syn.: <i>Gymnopilus subsphaerosporus</i> (Joss.) Kühner et Romagn., nom. inval. (neplatné jméno)	šupinovka kulatovýtrusá	DD	B
<i>Gymnopus</i>	<i>fagiphilus</i>	(Velen.) Antonín, Halling et Noordel.	Syn.: <i>Collybia konradiana</i> Singer; <i>C. fuscopurpurea</i> sensu Konrad et Maubl., Kühner et Romagn.	penízovka Konradova	CR	B
<i>Gymnopus</i>	<i>herinkii</i>	Antonín et Noordel.	Syn.: <i>Collybia porrea</i> sensu auct.	penízovka Herinkova	?EX	B
<i>Gymnopus</i>	<i>putillus</i>	(Fr.: Fr.) Antonín, Halling et Noordel.	*	penízovka masová	EN	B
<i>Gymnopus</i>	<i>vernus</i>	(Ryman)	Syn.: <i>Gymnopus nivalis</i> (Luthi et Plomb) Antonín et Noordel.	penízovka jarní	CR	B
<i>Gymnopus</i>	<i>oreadoides</i>	(Pass.) Antonín et Noordel.		penízovka špičkovitá	CR	B
<i>Gyrodon</i>	<i>lividus</i>	(Bull.) P. Karst.	*	podloubník siný	VU	B
<i>Gyromitra</i>	<i>fastigiata</i>	(Krombh.) Rehm	*	ucháč svazčitý	EN	A
<i>Haasiella</i>	<i>venustissima</i>	(Fr.) Kotl. et Pouzar	*	kalichovka půvabná	?EX	B
<i>Hapalopilus</i>	<i>salmonicolor</i>	(Berk. et M. A. Curt.) Pouzar	*	pórnatka oranžová	?EX	B
<i>Helvella</i>	<i>branzeziana</i>	Svrček et J. Moravec	*	chřapáč branzežský	CR	A
<i>Helvella</i>	<i>corium</i>	(O. Weberb.) Massee	*	chřapáč černý	EN	A
<i>Helvella</i>	<i>costifera</i>	Nannf.	*	chřapáč rýhonohý	CR	A
<i>Helvella</i>	<i>leucomelaena</i>	(Pers.) Nannf.	*	kališník běločerný	EN	A

<i>Helvella</i>	<i>macropus</i>	(Pers.: Fr.) P. Karst.	Syn.: <i>Macroscyphus macropus</i> (Pers.: Fr.) Gray, <i>Macropodia macropus</i> (Pers.: Fr.) Fuckel	chřapáč pýřitý	VU	A
<i>Helvella</i>	<i>pithyophila</i>	Boud.	*	chřapáč okrový	CR	A
<i>Helvella</i>	<i>solitaria</i>	(P. Karst.) P. Karst.	Syn.: <i>Helvella queletii</i> Bres.	chřapáč Quéletův	VU	A
<i>Helvella</i>	<i>spadicea</i>	Schaeff.	Syn.: <i>Helvella leucopus</i> Pers.	chřapáč bělonohý	CR	A
<i>Helvella</i>	<i>villosa</i>	(Hedw.) Dissing et Nannf.	Syn.: <i>Cyathipodia villosa</i> (Hedw.) Boud.	chřapáč chlupatý	CR	A
<i>Hemimycena</i>	<i>cephalotricha</i>	(Joss. ex Redhead) Singer	*	helmovka hlavatá	DD	B
<i>Hemimycena</i>	<i>epichloe</i>	(Kühner) Singer	*	helmovka trávomilná	?EX	B
<i>Hemimycena</i>	<i>mairei</i>	(J.-E. Gilbert) Singer	*	helmovka Maireova	EN	B
<i>Hemimycena</i>	<i>persimilis</i>	(Malençon ex Redhead) Antonín et Noordel.	*	helmovka přepodobná	DD	B
<i>Hemimycena</i>	<i>subtilis</i>	(Velen.) Antonín	Syn.: <i>Hemimycena cyphelloides</i> (P. D. Orton) Maas Geest.	helmovka mecháčkovitá	?EX	B
<i>Hericium</i>	<i>erinaceus</i>	(Bull.: Fr.) Pers.	*	korálovec ježatý	VU	B
<i>Hericium</i>	<i>flagellum</i>	(Scop.) Pers.	Syn.: <i>Hericium alpestre</i> Pers., <i>Hericium coralloides</i> auct.	korálovec jedlový	NT	B
<i>Hiemsia</i>	<i>pseudoampezzana</i>	(Svrček) Svrček	Syn.: <i>Lachnea pseudoampezzana</i> Svrček	zimnička mechová	?EX	A
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>abietina</i>	Singer et Kuthan	*	hlívička jedlová	DD	B
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>auriscalpium</i>	(Maire) Singer	*	hlívička stopkatá	EN	B
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>cyphelliformis</i>	(Berk.) O. K. Miller	Syn.: <i>Resupinatus sylvanus</i> (Sacc.) Singer	hlívička čířovcovitá	CR	B
<i>Hohenbuehelia</i>	<i>fluxilis</i>	(Fr.: Fr.) P. D. Orton	Syn.: <i>Pleurotus (Hohenbuehelia) myxotricha</i> sensu Pilát	hlívička dvouvýtrusá	EN	B
<i>Holwaya</i>	<i>mucida</i>	(Schulz.) Korf et Abawi	*	voskovička černavá	EN	A
<i>Hydnellum</i>	<i>aurantiacum</i>	(Batsch: Fr.) P. Karst.	*	lořákovec oranřový	EN	B
<i>Hydnellum</i>	<i>auratile</i>	(Britzelm.) Maas Geest.	*	lořákovec hnědooranřový	CR	B
<i>Hydnellum</i>	<i>caeruleum</i>	(Hornem.) P. Karst.	*	lořákovec blankytný	EN	B
<i>Hydnellum</i>	<i>concrescens</i>	(Pers.) Banker	Syn.: <i>Hydnellum zonatum</i> (Fr.) P. Karst.	lořákovec kruhatý	NT	B

<i>Hydnellum</i>	<i>cumulatum</i>	K. A. Harrison	*	lošákovec nahloučený	?EX	B
<i>Hydnellum</i>	<i>ferrugineum</i>	(Fr.: Fr.) P. Karst.	*	lošákovec rezavý	NT	B
<i>Hydnellum</i>	<i>geogenium</i>	(Fr.) Banker	*	lošákovec sírožlutý	CR	B
<i>Hydnellum</i>	<i>mirabile</i>	(Fr.) P. Karst.	*	lošákovec podivný	?EX	B
<i>Hydnellum</i>	<i>peckii</i>	Banker	Syn.: <i>Hydnellum diabolus</i> Banker	lošákovec palčivý	EN	B
<i>Hydnellum</i>	<i>scrobiculatum</i>	(Fr.) P. Karst.	*	lošákovec dubkatý	VU	B
<i>Hydnellum</i>	<i>spongiosipes</i>	(Peck) Pouzar	*	lošákovec sametový	CR	B
<i>Hydnellum</i>	<i>suaveolens</i>	(Scop.: Fr.) P. Karst.	*	lošákovec libovonný	CR	B
<i>Hydnellum</i>	<i>tardum</i>	Maas Geest.	*	lošákovec narůžovělý	CR	B
<i>Hydropus</i>	<i>atramentosus</i>	(Kalchbr.) Kottl. et Pouzar	*	ronivka sazová	EN	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>calyptriformis</i>	(Berk. et Broome) Fayod	*	voskovka příjemná	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>cantharellus</i>	(Schwein.) Murrill	Syn.: <i>Hygrocybe lepida</i> Arnolds	voskovka lišková	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>ceracea</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.	*	voskovka vosková	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>coccinea</i>	(Schaeff.: Fr.) P. Kumm.	*	voskovka šarlatová	EN	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>coccineocrenata</i>	(P. D. Orton) M. M. Moser	*	voskovka vroubkovaná	EN	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>colemanniana</i>	(A. Bloxam) P. D. Orton et Watling	*	voskovka Colemannova	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>fornicata</i>	(Fr.) Singer	*	voskovka výstřední	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>glutinipes</i>	(J. E. Lange) R. Haller Aar.	Syn.: <i>Hygrocybe citrina</i> var. <i>glutinipes</i> J. E. Lange	voskovka kluzkonohá	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>helobia</i>	(Arnolds) Bon	*	voskovka bažinná	EN	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>chlorophana</i>	(Fr.: Fr) Wünsche	*	voskovka citronová	NT	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>ingrata</i>	J. P. Jensen et F. H. Møller	*	voskovka červenající	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>insipida</i>	(J. E. Lange) M. M. Moser	*	voskovka mírná	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>intermedia</i>	(Pass.) Fayod	*	voskovka prostřední	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>irrigata</i>	(Pers.: Fr.) Bon	Syn.: <i>Hygrocybe unguinosa</i> (Fr.) P. Karst.	voskovka kluzká	EN	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>lacmus</i>	(Schumach.) P. D. Orton et Watling	*	voskovka náfialovělá	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>laeta</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.	*	voskovka veselá	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>mucronella</i>	(Fr.) P. Karst.	Syn.: <i>Hygrocybe reai</i> (Maire) J. E. Lange	voskovka hořká	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>nitrata</i>	(Pers.) Wünsche	*	voskovka ledková	CR	B

<i>Hygrocybe</i>	<i>ovina</i>	(Bull.: Fr.) Kühner	*	voskovka ovčí	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>parvula</i>	(Peck) Murrill	*	voskovka maličká	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>persistens</i> var. <i>konradii</i>	(R. Haller Aar.) Boertm.	*	voskovka Konradova	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>pratensis</i>	(Pers.: Fr.) Murrill	*	voskovka luční	NT	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>punicea</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.	*	voskovka granátová	EN	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>reidii</i>	Kühner	*	voskovka Reidova	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>russocoriacea</i>	(Berk. et T. K. Mill.) P. D. Orton et Watling	*	voskovka juchtová	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>sciophana</i>	(Fr.) P. Karst.	*	voskovka cihlová	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>spadicea</i>	(Scop.) P. Karst.	*	voskovka hnědožlutá	CR	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>turunda</i>	(Fr.: Fr.) P. Karst.	*	voskovka tmavošupinkatá	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>virginea</i> var. <i>fuscescens</i>	(Bres.) Arnolds	*	voskovka nahnědlá	DD	B
<i>Hygrocybe</i>	<i>vitellina</i>	(Fr.) P. Karst.	*	voskovka žlutková	CR	B
<i>Hygrophoropsis</i>	<i>morganii</i>	(Peck) H. E. Bigelow	Syn.: <i>Hygrophoropsis</i> <i>olida</i> (Quél.) Métrod	lištička vonná	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>arbustivus</i>	Fr.	*	šřavnatka žíhaná	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>aureus</i>	(Arrh.) Fr.	*	šřavnatka zlatá	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>calophyllus</i>	P. Karst.	*	šřavnatka růžovolupenná	?EX	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>camarophyllus</i>	(Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	*	šřavnatka kozí	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>capreolarius</i>	(Kalchbr.) Sacc.	*	šřavnatka vínová	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>discoxanthus</i>	(Fr.) Rea	Syn.: <i>Hygrophorus</i> <i>chryaspis</i> Métrod	šřavnatka rezavějící	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>erubescens</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	šřavnatka načervenalá	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>gliocyclus</i>	Fr.	*	šřavnatka slizoprstenná	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>hedrychii</i>	(Velen.) Kult	*	šřavnatka Hedrychova	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>karstenii</i>	Sacc. et Cub.	Syn.: <i>Hygrophorus</i> <i>melizeus</i> (Fr.: Fr.) Fr.	šřavnatka Karstenova	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>latitabundus</i>	Britzelm.	*	šřavnatka hnědobílá	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>leporinus</i>	Fr.	*	šřavnatka zaječí	DD	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>marzuolus</i>	(Fr.) Bres.	*	šřavnatka březnovka	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>mesotephrus</i>	Berk. et Broome	*	šřavnatka šedobílá	DD	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>persicolor</i>	Ricek	*	šřavnatka růžová	DD	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>persoonii</i>	Arnolds	Syn.: <i>Hygrophorus</i> <i>dichrous</i> Kühner et Romagn.	šřavnatka dvoubarvá	CR	B

<i>Hygrophorus</i>	<i>piceae</i>	Kühner	*	šřavnatka smrková	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>poetarum</i>	R. Heim	*	šřavnatka básnická	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>pudorinus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	šřavnatka oranřová	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>purpurascens</i>	(Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	*	šřavnatka napurpurovělá	?EX	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>queletii</i>	Bres.	*	šřavnatka Quéletova	CR	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>russula</i>	(Fr.: Fr.) Quél.	*	šřavnatka holubinková	EN	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>speciosus</i>	Peck	*	šřavnatka nádherná	DD	B
<i>Hygrophorus</i>	<i>tephroleucus</i>	(Pers.: Fr.) Fr.	*	šřavnatka řpinavá	DD	B
<i>Hymenochaete</i>	<i>corrugata</i>	(Fr.: Fr.) Lév.	*	kořovka svrařtělá	CR	B
<i>Hymenochaete</i>	<i>crocata</i>	(Fr.) Lév.	*	kořovka řařánová	?EX	B
<i>Hymenochaete</i>	<i>cruenta</i>	(Pers.: Fr.) Donk	Syn.: <i>Hymenochaete mougeotii</i> (Fr.) Cooke	kořovka purpurová	NT	B
<i>Hymenochaete</i>	<i>fuliginosa</i>	(Pers.) Bres.	*	kořovka chladnomilná	EN	B
<i>Hymenochaete</i>	<i>subfuliginosa</i>	Bourdot et Galzin	*	kořovka teplomilná	VU	B
<i>Hyphoderma</i>	<i>capitatum</i>	J. Erikss. et Å. Strid	*	kornatec hlavičkatý	EN	B
<i>Hyphodontia</i>	<i>erastii</i>	Saaren. et Kotir.	*	zubatka Erastova	CR	B
<i>Hyphodontia</i>	<i>latitans</i>	(Bourdot et Galzin) Ginns et M. N. L. Lefebvre	*	pórnatka řiroká	CR	B
<i>Hypholoma</i>	<i>myosotis</i>	(Fr.: Fr.) M. Lange	*	řřepenitka pomněnková	VU	B
<i>Hypholoma</i>	<i>subericaceum</i>	(Fr.) Kühner	*	řřepenitka vlhkořijná	EN	B
<i>Hypocreopsis</i>	<i>lichenoides</i>	(Tode: Fr.) Seaver	*	masenka liřejníkovitá	CR	A
<i>Hypochnella</i>	<i>violacea</i>	(Auersw.) ex J. Schröt.	*	voskovec řialový	CR	B
<i>Hypochnicium</i>	<i>analogum</i>	(Bourdot et Galzin) J. Erikss.	*	kornatec zápařný	EN	B
<i>Hypochnicium</i>	<i>polonense</i>	(Bres.) Å. Strid	Syn.: <i>Hyphoderma polonense</i> (Bres.) Donk	kornatec polský	NT	B
<i>Hypochnicium</i>	<i>vellereum</i>	(Ellis et Cragin) Parmasto	*	kornatec kůžičkovitý	EN	B
<i>Hypoxylon</i>	<i>fraxinophilum</i>	Pouzar	Syn.: <i>Hypoxylon intermedium</i> (Schwein.: Fr.) Y. M. Ju et J. D. Rogers, <i>Hypoxylon argillaceum</i> (Pers.) Nitschke	dřevomor jasanový	EN	A

<i>Hypoxylon</i>	<i>submonticulosum</i>	Y. M. Ju et J. D. Rogers	*	dřevomor tenký	CR	A
<i>Hypoxylon</i>	<i>ticinense</i>	L. E. Petrini	*	dřevomor oranžový	DD	A
<i>Hypsizygus</i>	<i>tessulatus</i>	(Bull.: Fr.) Singer	*	líha rozpukaná	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>acutella</i>	Bon	*	vláknice mokřadní	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>adaequata</i>	(Britzelm.) Sacc.	Syn.: <i>Inocybe jurana</i> Pat.	vláknice jurská	EN	B
<i>Inocybe</i>	<i>appendiculata</i>	Kühner	*	vláknice ověšená	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>bresadolae</i>	Masse	*	vláknice Bresadolova	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>calamistrata</i>	(Fr.: Fr) Gillet	*	vláknice špinavá	EN	B
<i>Inocybe</i>	<i>calospora</i>	Qué.	*	vláknice lepovýtrusá	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>corydalina</i>	Qué.	*	vláknice dymnivková	NT	B
<i>Inocybe</i>	<i>fibrosa</i>	(Sowerby) Gillet	*	vláknice statná	CR	B
<i>Inocybe</i>	<i>fraudans</i>	(Britzelm.) Sacc.	Syn.: <i>Inocybe pyriodora</i> var. <i>incarnata</i> (Bres.) Konrad et Maubl.	vláknice jablečná	VU	B
<i>Inocybe</i>	<i>grammata</i>	Qué.	*	vláknice žlutovláknitá	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>gymnocarpa</i>	Kühner	*	vláknice bezzávojná	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>haemacta</i>	(Berk. et Cooke) Sacc.	*	vláknice krvavá	EN	B
<i>Inocybe</i>	<i>hirtella</i>	Bres.	*	vláknice hořkomandlová	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>hystrix</i>	(Fr.) P. Karst.	*	vláknice štětinatá	CR	B
<i>Inocybe</i>	<i>jacobi</i>	Kühner	*	vláknice Jacobova	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>leptophylla</i>	G. F. Atk.	Syn.: <i>Inocybe casimiri</i> Velen.	vláknice Kazimírova	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>queletii</i>	Maire et Konrad	*	vláknice Quéletova	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>splendens</i>	R. Heim	*	vláknice nádherná	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>tenebrosa</i>	Qué.	Syn.: <i>Inocybe atripes</i> G. F. Atk.	vláknice tmavonohá	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>terrigena</i>	(Fr.) Kuyper	*	vláknice pozemní	DD	B
<i>Inocybe</i>	<i>whitei</i>	(Berk. et Broome) Sacc.	Syn.: <i>Inocybe pudica</i> Kühner	vláknice zardělá	EN	B
<i>Inonotus</i>	<i>andersonii</i>	(Ell. et Everh.) Černý	*	rezavec Andersonův	CR	B
<i>Inonotus</i>	<i>ulmicola</i>	Corfixen	*	rezavec jilmový	CR	B
<i>Irpex</i>	<i>lacteus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	bránovitka mléčná	EN	B
<i>Irpicodon</i>	<i>pendulus</i>	(Alb. et Schwein.: Fr.) Pouzar	Syn.: <i>Trametes pendula</i> (Alb. et Schwein.: Fr.) Pilát	zubateček zavěšený	CR	B
<i>Jaapia</i>	<i>argillacea</i>	Bres.	*	kornatec vlhkostomilný	EN	B
<i>Jahnoporus</i>	<i>hirtus</i>	(Cooke) Nuss	*	krásnopórka chlupatá	CR	B

<i>Junghuhnia</i>	<i>collabens</i>	(Fr.) Ryvarden	Syn.: <i>Poria rixosa</i> (P. Karst.) P. Karst.	pórnatka sporná	CR	B
<i>Junghuhnia</i>	<i>fimbriatella</i>	(Peck) Ryvarden	*	pórnatka kořínkatá	CR	B
<i>Junghuhnia</i>	<i>lacera</i>	(P. Karst.) Niemelä et Kinnunen	*	pórnatka třásnitá	NT	B
<i>Junghuhnia</i>	<i>luteoalba</i>	(P. Karst.) Ryvarden	*	pórnatka žlutobílá	?EX	B
<i>Kavinia</i>	<i>alboviridis</i>	(Morgan) Gilb. et Budington	Syn.: <i>Clavaria bourdotii</i> Bres., <i>Kavinia sajanensis</i> (Pilát) Pilát	kavinovka běloželená	?EX	B
<i>Kuehneromyces</i>	<i>lignicola</i>	(Peck) Redhead	Syn.: <i>Kuehneromyces vernalis</i> (Peck) Singer et A. H. Smith	opeřka jarní	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>acris</i>	(Bolton: Fr.) Gray	*	ryzec ostrý	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>albocarneus</i>	Britzelm.	Syn.: <i>L. glutinopallens</i> F. H. Møller et J. E. Lange	ryzec bledoslizký	CR	B
<i>Lactarius</i>	<i>aspideus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	ryzec lemovaný	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>badiosanguineus</i>	Kühner et Romagn.	*	ryzec hnědočervený	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>citriolens</i>	Pouzar	Syn.: <i>Lactarius cilicioides</i> Fr. sensu Neuhoff	ryzec citronový	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>cremor</i>	Fr.	Syn.: <i>Lactarius rostratus</i> Heilm.-Claus.	ryzec maličký	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>evosmus</i>	Kühner et Romagn.	Syn.: <i>Lactarius insulsus</i> sensu Bresadola	ryzec jablečný	CR	B
<i>Lactarius</i>	<i>fluens</i>	Boud.	*	ryzec hnědoskvrnitý	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>fuliginosus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	ryzec sazový	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>hepaticus</i>	Plowr.	*	ryzec játrohnědý	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>lacunarum</i>	(Romagn.) ex Hora	*	ryzec bažinný	NT	B
<i>Lactarius</i>	<i>lilacinus</i>	(Lasch: Fr.) Fr.	*	ryzec lilákový	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>luridus</i>	(Pers.: Fr.) Gray	*	ryzec citlivý	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>mairei</i>	Malençon	Syn.: <i>Lactarius mairei</i> var. <i>zonatus</i> Pearson, <i>Lactarius pearsonii</i> Z. Schaef.	ryzec Maireův	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>musteus</i>	Fr.	*	ryzec strakatý	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>omphaliformis</i>	Romagn.	Syn.: <i>Lactarius tabidus</i> sensu Neuhoff	ryzec kalichovkovitý	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>pilatii</i>	Z. Schaef.	Syn.: <i>Lactarius moseri</i> Harmaja	ryzec Pilátův	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>pterosporus</i>	Romagn.	*	ryzec křídlatovýtrusý	EN	B

<i>Lactarius</i>	<i>repraesentaneus</i>	Britzelm.	*	ryzec honosný	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>resimus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	ryzec ohrnutý	CR	B
<i>Lactarius</i>	<i>romagnesii</i>	Bon	Syn.: <i>Lactarius fuliginosus</i> f. <i>speciosus</i> Lange	ryzec Romagnesiho	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>rubrocinctus</i>	Fr.	*	ryzec rudohrdlý	CR	B
<i>Lactarius</i>	<i>ruginosus</i>	Romagn.	Syn.: <i>Lactarius fuliginosus</i> sensu Neuhoff	ryzec řídkolupenný	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>salmonicolor</i>	R. Heim et Leclair	*	ryzec lososový	VU	B
<i>Lactarius</i>	<i>sanguifluus</i>	(Paulet) Fr.	*	ryzec krvomléčný	CR	B
<i>Lactarius</i>	<i>scoticus</i>	Berk. et Broome	Syn.: <i>Lactarius albocremeus</i> Z. Schaeef., <i>Lactarius favrei</i> Jahn	ryzec chloupkatý	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>semisanguifluus</i>	R. Heim et Leclair	*	ryzec polokrvomléčný	DD	B
<i>Lactarius</i>	<i>sphagneti</i>	(Fr.) Neuhoff	*	ryzec rašeliníkový	NT	B
<i>Lactarius</i>	<i>spinosulus</i>	Quéf.	*	ryzec osténkatý	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>uvidus</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	ryzec vodnatý	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>zonarioides</i>	Kühner et Romagn.	Syn.: <i>Lactarius bresadolanus</i> Singer	ryzec Bresadolův	EN	B
<i>Lactarius</i>	<i>zonarius</i>	(Bull.) Fr.	Syn.: <i>Lactarius scrobipes</i> Kühner et Romagn., <i>Lactarius zonarius</i> var. <i>scrobipes</i> (Kühner et Romagn.) Bon, <i>Lactarius insulsus</i> sensu Neuhoff	ryzec pásovaný	VU	B
<i>Laurilia</i>	<i>sulcata</i>	(Burt) Pouzar	Syn.: <i>Stereum sulcatum</i> Burt	pevník brázditý	CR	B
<i>Lazulinospora</i>	<i>cyanea</i>	(Wakef.) Burdsall et M. J. Larsen	*	modrospórka blankytná	CR	B
<i>Leccinum</i>	<i>crocipodium</i>	(Letell.) Watling	*	kozák dubový	VU	B
<i>Leccinum</i>	<i>holopus</i>	(Rostk.) Watling	*	kozák bílý	NT	B
<i>Leccinum</i>	<i>piceinum</i>	Pilát et Dermek	*	křemenáč smrkový	NT	B
<i>Leccinum</i>	<i>roseofractum</i>	Watling	*	kozák červenající	DD	B
<i>Leccinum</i>	<i>roseotinctum</i>	Watling	*	křemenáč narůžovělý	CR	B
<i>Leccinum</i>	<i>variicolor</i>	Watling	*	kozák barvoměnný	NT	B
<i>Leccinum</i>	<i>vulpinum</i>	Watling	*	křemenáč borový	DD	B
<i>Lentaria</i>	<i>byssiseda</i>	(Pers.: Fr.) Corner	Syn.: <i>Lentaria soluta</i> (P. Karst.) Pilát	tužnatka dřevní	?EX	B
<i>Lentaria</i>	<i>epichnoa</i>	(Fr.) Corner	*	tužnatka tříslová	?EX	B
<i>Lentinellus</i>	<i>auricula</i>	(Fr.) E. Ludw.	Syn.: <i>Lentinellus pilati</i> Herink	houžovec Pilátův	?EX	B

<i>Lentinellus</i>	<i>bisus</i>	(Bres.) Kühner et Maire	*	houžovec drobný	DD	B
<i>Lentinellus</i>	<i>castoreus</i>	(Fr.) Kühner et Maire	*	houžovec bobří	VU	B
<i>Lentinellus</i>	<i>flabelliformis</i>	(Bolton: Fr.) S. Ito	*	houžovec vějířovitý	DD	B
<i>Lentinellus</i>	<i>ursinus</i>	(Fr.) Kühner	*	houžovec medvědí	EN	B
<i>Lentinellus</i>	<i>vulpinus</i>	(Sowerby: Fr.) P. Karst.	*	houžovec vlčí	DD	B
<i>Lentinus</i>	<i>suavissimus</i>	Fr.	Syn.: <i>Panus suavissimus</i> (Fr.) Singer	houževnatec vonný	VU	B
<i>Lenzites</i>	<i>warnieri</i>	Durieu et Mont.	*	lupeník velkolupenný	?EX	B
<i>Leotia</i>	<i>atrovirens</i>	Pers.	*	patyčka černozeleňá	CR	A
<i>Lepiota</i>	<i>cortinarius</i>	J. E. Lange	*	bedla pavučincová	CR	B
<i>Lepiota</i>	<i>grangei</i>	(Eyre) Kühner	Syn.: <i>Lepiota ochraceocyanea</i> Kühner	bedla Grangeova	EN	B
<i>Lepiota</i>	<i>ignicolor</i>	Bres.	*	bedla ohnivá	CR	B
<i>Lepiota</i>	<i>ignivolvata</i>	Bousset et Joss.	*	bedla ohňopochvová	EN	B
<i>Lepiota</i>	<i>oreadiformis</i>	Velen.	Syn.: <i>Lepiota laevigata</i> J. E. Lange	bedla špičkovitá	EN	B
<i>Lepiota</i>	<i>pallida</i>	Locq. ex Bon et Candusso	*	bedla bledá	DD	B
<i>Lepiota</i>	<i>pyrochroa</i>	Malenç.	*	bedla oranžová	DD	B
<i>Lepiota</i>	<i>subincarnata</i>	J. E. Lange	Syn.: <i>Lepiota josserandii</i> Bon et Boiffard	bedla namasovělá	DD	B
<i>Lepiota</i>	<i>thymiphila</i>	Velen.	*	bedla mateřídoušková	CR	B
<i>Leptoporus</i>	<i>mollis</i>	(Pers.: Fr.) Quéf.	*	bělochoroš fialovějící	NT	B
<i>Leucoagaricus</i>	<i>wichanskyi</i>	(Pilát) Bon et Boiffard	Syn.: <i>Lepiota wichanskyi</i> Pilát	bedla Wichanského	DD	B
<i>Leucopaxillus</i>	<i>compactus</i>	(Fr.) Neuhoff	Syn.: <i>L. tricolor</i> (Peck) Kühner	běločehratka trojbarvá	CR	B
<i>Leucopaxillus</i>	<i>gentianeus</i>	(Quéf.) Kottl.	*	běločehratka hořká	VU	B
<i>Leucopaxillus</i>	<i>lepistoides</i>	(Maire) Singer	*	běločehratka stepní	CR	B
<i>Leucopaxillus</i>	<i>paradoxus</i>	(Costantin et L. M. Dufour) Boursier	*	běločehratka podivná	DD	B
<i>Leucopaxillus</i>	<i>rhodoleucus</i>	(Romell) Kühner	*	běločehratka červenobílá	CR	B
<i>Leucoscypha</i>	<i>leucotricha</i>	(Alb. et Schwein.) Boud.	*	zemnička bílá	CR	A

Lichenomphalia	hudsoniana	(H. S. Jenn.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys	Syn.: <i>Phytoconis viridis</i> (Ach.) Redhead et Kuyper, <i>Omphalina hudsoniana</i> (H. S. Jenn.) H. E. Bigelow	kalichovka Hudsonova	EN	B
Limacella	ochraceolutea	P. D. Orton	*	slizobedla okrově žlutá	DD	B
Limacella	vinosorubescens	Furrer-Ziogas	Syn.: <i>Limacella delicata</i> var. <i>vinosorubescens</i> (Furrer-Ziogas) Gminder	slizobedla vínově načervenalá	DD	B
Loreleia	marchantiae	(Singer et Cléménçon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni	Syn.: <i>Omphalina marchantiae</i> (Singer et Cléménçon) Norvell, Redhead et Ammirati, <i>Gerronema marchantiae</i> Singer et Cléménçon, <i>G. daamsii</i> Marxm. et Cléménçon	kalichovka porostnicová	CR	B
Loreleia	postii	(Fr.) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni	Syn.: <i>Omphalina postii</i> (Fr.) Singer, <i>Gerronema postii</i> (Fr.) Singer	kalichovka Postova	CR	B
Lycoperdon	atropurpureum	Vittad.	Syn.: <i>Lycoperdon molle</i> auct., <i>L. decipiens</i> auct.	pýchavka hnědopurpurová	DD	B
Lycoperdon	caudatum	J. Schröt.	Syn.: <i>Lycoperdon pedicellatum</i> Peck	pýchavka ocasatá	EN	B
Lycoperdon	decipiens	Durieu et Mont.	*	pýchavka klamná	NT	B
Lycoperdon	mammiforme	Pers.	Syn.: <i>Lycoperdon velatum</i> Vittad.	pýchavka závojevá	NT	B
Lycoperdon	marginatum	Vittad.	Syn.: <i>Lycoperdon candidum</i> auct.	pýchavka loupavá	EN	B
Lyophyllum	deliberatum	(Britzelm.) Kreisel	Syn.: <i>Lyophyllum infumatum</i> (Bres.) Kühner	líha zakouřená	EN	B
Lyophyllum	leucophaeatum	(P. Karst.) P. Karst.	*	líha kouřová	EN	B
Lyophyllum	oldae	(Svrček) Cléménçon	Syn.: <i>Tephroclype oldae</i> Svrček	líha Oldova	DD	B
Lyophyllum	paelochroum	Cléménçon	Syn.: <i>L. immundum</i> (Berk.) Kühner	líha nečistá	DD	B
Lyophyllum	rancidum	(Fr.) Singer	Syn.: <i>Tephroclype rancida</i> (Fr.) Donk	líha páchnoucí	NT	B
Lyophyllum	rhopalopodium	Cléménçon	*	líha kyjonohá	CR	B

<i>Lyophyllum</i>	<i>transforme</i>	(Britzelm.) Singer	Syn.: <i>L. trigonosporum</i> (Bres.) Singer	líha hranatovýtrusá	DD	B
<i>Macrolepiota</i>	<i>konradii</i>	(Huijsman ex P. D. Orton) M. M. Moser	Syn.: <i>Lepiota konradii</i> Huijsman ex P. D. Orton	bedla Konradova	DD	B
<i>Marasmiellus</i>	<i>carneopallidus</i>	(Pouzar) Singer	*	špička stepní	EN	B
<i>Marasmiellus</i>	<i>tricolor</i>	(Alb. et Schwein.) Singer	*	špička trojbarvá	EN	B
<i>Marasmius</i>	<i>caricis</i>	P. Karst.	*	špička ostřicová	DD	B
<i>Marasmius</i>	<i>favrei</i>	Antonín	Syn.: <i>Marasmius tremulae</i> Velen.	špička Favreho	DD	B
<i>Marasmius</i>	<i>minutus</i>	Peck	Syn.: <i>Marasmius capillipes</i> Sacc.	špička vlásonohá	DD	B
<i>Melanoleuca</i>	<i>iris</i>	Kühner	Syn.: <i>M. excissa</i> var. <i>iris</i> (Kühner) Boekhout	tmavobělka kosatcová	DD	B
<i>Melanoleuca</i>	<i>verrucipes</i>	(Fr.) Singer	*	tmavobělka bradavčitá	EN	B
<i>Melanophyllum</i>	<i>eyrei</i>	(Massee) Singer	*	bedla zelenolupenná	CR	B
<i>Melanophyllum</i>	<i>heamospermum</i>	(Bull.: Fr.) Kreisel	Syn.: <i>Melanophyllum canali</i> Velen., <i>Melanophyllum echinatum</i> (Fr.: Fr.) Singer	bedla krvavá	NT	B
<i>Merulicium</i>	<i>fusisporum</i>	(Romell) J. Erikss. et Ryvarden	*	kornatec vřetenovýtrusý	?EX	B
<i>Microglossum</i>	<i>viride</i>	(Schrad.: Fr.) Gillet	*	pazoubek zelený	EN	A
<i>Microstoma</i>	<i>protractum</i>	(Fr.) Kanouse	*	ohnivec zimní	EN	A
<i>Miladina</i>	<i>lecithina</i>	(Cooke) Svrček	*	miladinka vodní	CR	A
<i>Montagnea</i>	<i>radiosa</i>	(Pall.) Šebek	Syn.: <i>Montagnea arenaria</i> (DC.) Zeller	květka písečná	CR	B
<i>Morchella</i>	<i>crassipes</i>	(Krombh.) Boud.	*	smrž tlustonohý	DD	A
<i>Morchella</i>	<i>semilibera</i>	DC.: Fr.	Syn.: <i>Mitrophora semilibera</i> (DC.: Fr.) Lév.	smrž polovolný	NT	A
<i>Mucronella</i>	<i>aggregata</i>	Fr.	*	ostenatka bílá	DD	B
<i>Mucronella</i>	<i>flava</i>	Corner	*	ostenatka žlutá	EN	B
<i>Multiclavula</i>	<i>mucida</i>	(Pers.: Fr.) R. H. Petersen	Syn.: <i>Lentaria mucida</i> (Pers.: Fr.) Corner	kyjanka slizká	EN	B
<i>Mutinus</i>	<i>caninus</i>	(Huds.: Pers.) Fr.	*	psivka obecná	NT	B
<i>Mycena</i>	<i>diosma</i>	Krieglst. et Schwöbel	*	helmovka dvojjonná	EN	B
<i>Mycena</i>	<i>flos-nivium</i>	Kühner	*	helmovka sněžná	CR	B
<i>Mycena</i>	<i>laevigata</i>	(Lasch) Gillet	*	helmovka hladká	VU	B
<i>Mycena</i>	<i>longiseta</i>	Höhn.	*	helmovka dlouhoštětinatá	DD	B
<i>Mycena</i>	<i>megaspora</i>	Kauffman	*	helmovka velkovýtrusá	CR	B

<i>Mycena</i>	<i>picta</i>	(Fr.: Fr.) Harmaja	*	helmovka širokolupenná	DD	B
<i>Mycena</i>	<i>pseudocorticola</i>	Kühner	*	helmovka koromilná	EN	B
<i>Mycenastrum</i>	<i>corium</i>	(Guers.: Pers.) Desv.	*	škárka hvězdovitá	NT	B
<i>Mycocalia</i>	<i>denudata</i>	(Fr.) J. T. Palmer	*	hnízdovička obnažená	DD	B
<i>Mycocalia</i>	<i>duriaeana</i>	(Tul.) J. T. Palmer	*	hnízdovička červenoperidiová	DD	B
<i>Mycocalia</i>	<i>minutissima</i>	(J. T. Palmer) J. T. Palmer	*	hnízdovička jednoperidiová	DD	B
<i>Myriosclerotinia</i>	<i>caricis- ampullaceae</i>	(Nyberg) N. F. Buchw.	Syn.: <i>Sclerotinia caricis-ampullaceae</i> Nyberg	hlízenka vodní	EN	A
<i>Myriosclerotinia</i>	<i>curreyana</i>	(Berk. ex Curr.) N. F. Buchw.	*	hlízenka sítinová	EN	A
<i>Myriostoma</i>	<i>coliforme</i>	(With.: Pers.) Corda	*	mnohokrčka dírkovaná	CR	B
<i>Nemania</i>	<i>atropurpurea</i>	(Fr.) Pouzar	*	dřevomor černý	VU	A
<i>Nemania</i>	<i>chestersii</i>	(J. D. Rogers et Whalley) Pouzar	Syn.: <i>Hypoxylon chestersii</i> J. D. Rogers et Whalley	dřevomor Chestersův	EN	A
<i>Neobulgaria</i>	<i>pura</i>	(Fr.) Petrak	*	rosoloklihatka čirá	NT	A
<i>Neolentinus</i>	<i>degener</i>	(Kalchbr.) P. Hrouda	Syn.: <i>Lentinus cyathiformis</i> (Schaeff.: Fr.) Bres.	houževnatec pohárovitý	EN	B
<i>Odonticum</i>	<i>romellii</i>	(S. Lundell) Parmasto	*	zubatka Romellova	CR	B
<i>Oliveonia</i>	<i>subviolacea</i>	(Peck) M. J. Larsen	Syn.: <i>Ceratobasidium atratum</i> (Bres.) D. P. Rogers, <i>Hydrabasidium subviolaceum</i> (Peck) J. Erikss. et Ryvarden, <i>Scotomyces subviolaceus</i> (Peck) Jülich	kornatec černošedý	?EX	B
<i>Omphaliaster</i>	<i>asterosporus</i>	(J. E. Lange) Lamoure	*	kalichovka hvězdovýtusá	EN	B
<i>Omphalina</i>	<i>epichysium</i>	(Pers.: Fr.) Quél.	*	kalichovka leptoniová	EN	B
<i>Omphalina</i>	<i>baeospora</i>	Singer	Syn.: <i>Arrhenia baeospora</i> (Singer) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys	kalichovka drobnovýtusá	DD	B
<i>Omphalina</i>	<i>cyanophylla</i>	(Fr.) Quél.	*	kalichovka namodralá	CR	B
<i>Omphalina</i>	<i>demissa</i>	(Fr.: Fr.) Quél.	*	kalichovka nízká	DD	B
<i>Omphalina</i>	<i>discorosea</i>	(Pilát) Herink et Kotl.	Syn.: <i>Omphalina lilaceorosea</i> Svrček et Kubička	kalichovka lužní	CR	B

<i>Omphalina</i>	<i>grossula</i>	(Pers.) Singer	Syn.: <i>Chrysomphalina grossula</i> (Pers.) Norvell, Redhead et Ammirati	kalichovka matrná	EN	B
<i>Omphalina</i>	<i>hepatica</i>	(Fr.) Gillet	*	kalichovka masová	DD	B
<i>Omphalina</i>	<i>oniscus</i>	(Fr.: Fr.) Quél.	*	kalichovka černohnědá	CR	B
<i>Omphalina</i>	<i>philonotis</i>	(Lasch) Quél.	*	kalichovka vodní	DD	B
<i>Omphalina</i>	<i>rickenii</i>	Hora	Syn.: <i>Omphalina cupulata</i> (Fr.) P. D. Orton	kalichovka Rickenova	DD	B
<i>Omphalina</i>	<i>sphagnicola</i>	(Berk.) M. M. Moser	*	kalichovka rašeliníková	EN	B
<i>Osteina</i>	<i>obducta</i>	(Berk.) Donk	Syn.: <i>Grifola ossea</i> (Kalchbr.) Pilát	trsnateček kostový	EN	B
<i>Otidea</i>	<i>concinna</i>	(Pers.) Sacc.	*	ouško citronové	CR	A
<i>Panaeolus</i>	<i>antillarum</i>	(Fr.) Dennis	*	kropenatc teutonský	CR	B
<i>Panaeolus</i>	<i>guttulatus</i>	Bres.	*	kropenatc kapkovitý	CR	B
<i>Panaeolus</i>	<i>olivaceus</i>	F. H. Møller	*	kropenatc olivový	DD	B
<i>Panaeolus</i>	<i>phalaenarum</i>	(Fr.) Quél.	*	kropenatc kořenující	DD	B
<i>Panaeolus</i>	<i>semiovatus</i>	(Sowerby: Fr.) S. Lundell	*	kropenatc prstenitý	NT	B
<i>Panaeolus</i>	<i>cinctulus</i>	(Bolton) Sacc.	Syn.: <i>Panaeolus subbalteatus</i> (Berk. et Broome) Sacc.	kropenatc lemovaný	EN	B
<i>Panellus</i>	<i>violaceofulvus</i>	(Batsch: Fr.) Singer	*	pařezník fialovoplavý	CR	B
<i>Panus</i>	<i>lecomtei</i>	(Schwein.) Corner	Syn.: <i>Panus rudis</i> Fr., <i>Lentinus strigosus</i> (Schwein.) Fr.	hlíva chlupatá	EN	B
<i>Parascutellinia</i>	<i>violacea</i>	(Velen.) Svrček	*	kosmatka fialová	CR	A
<i>Peniophora</i>	<i>aurantiaca</i>	(Bres.) Höhn. et Litsch.	*	kornatka oranžová	EN	B
<i>Peniophora</i>	<i>pilatiana</i>	Pouzar et Svrček	*	kornatka Pilátova	CR	B
<i>Perenniporia</i>	<i>fraxinea</i>	(Bull.: Fr.) Ryvarden	Syn.: <i>Fomes cytisinus</i> (Berk.) Gillet	trouduatc jasanový	EN	B
<i>Perenniporia</i>	<i>medulla-panis</i>	(Jacq.: Fr.) Donk	*	pórnatka chlebová	EN	B
<i>Perenniporia</i>	<i>narymica</i>	(Pilát) Pouzar	*	pórnatka narymská	CR	B
<i>Perenniporia</i>	<i>subacida</i>	(Peck) Donk	*	pórnatka nakyslá	CR	B
<i>Peziza</i>	<i>echinospora</i>	P. Karst.	*	řasnatka ježatovýtrusá	EN	A
<i>Peziza</i>	<i>saliciphila</i>	Svrček	*	řasnatka vrbová	?EX	A
<i>Peziza</i>	<i>saniosa</i>	Schrad.: Fr.	*	řasnatka modromléčná	CR	A
<i>Peziza</i>	<i>succosa</i>	Berk.	*	řasnatka síromléčná	EN	A

<i>Phaeocollybia</i>	<i>arduennensis</i>	Bon	Syn.: <i>Phaeocollybia hilaris</i> (Fr.) sensu E. Horak, <i>Phaeocollybia cidaris</i> (Fr.) sensu Bresinsky, <i>Phaeocollybia jennyae</i> (P. Karst.) R. Heim sensu J. E. Lange, M. M. Moser	kržatka štíhlá	CR	B
<i>Phaeocollybia</i>	<i>cidaris</i>	(Fr.) Romagn.	*	kržatka rohonohá	CR	B
<i>Phaeocollybia</i>	<i>festiva</i>	(Fr.) R. Heim	*	kržatka olivová	EN	B
<i>Phaeocollybia</i>	<i>christinae</i>	(Fr.) R. Heim	Syn.: <i>Phaeocollybia lateraria</i> A. H. Sm., <i>Naucoria hilaris</i> sensu Ricken, Romagn.	kržatka Kristinina	EN	B
<i>Phaeocollybia</i>	<i>jennyi</i>	(P. Karst.) R. Heim	Syn.: <i>Phaeocollybia cidaris</i> (Fr.) R. Heim sensu Kühner et Romagn., M. M. Moser, <i>Phaeocollybia christinae</i> (Fr.) R. Heim sensu R. Heim, Bresinsky	kržatka Jennyina	EN	B
<i>Phaeocollybia</i>	<i>lugubris</i>	(Fr.) R. Heim	Syn.: <i>Phaeocollybia spadicea</i> A. H. Sm.	kržatka špičatá	VU	B
<i>Phaeogalera</i>	<i>dissimulans</i>	(Berk. et Broome) Holec	Syn.: <i>Pholiota oedipus</i> (Cooke) P. D. Orton, <i>Phaeogalera oedipus</i> (Cooke) Romagn., <i>Hemipholiota oedipus</i> (Cooke) Bon	čepičatka hlízonohá	DD	B
<i>Phaeogalera</i>	<i>stagnina</i>	(Fr.) Kühner	Syn.: <i>Galerina stagnina</i> (Fr.) Kühner	čepičatka bažinná	EN	B
<i>Phallus</i>	<i>hadriani</i>	Vent.: Pers.	Syn.: <i>Phallus imperialis</i> Schulzer	hadovka valčická	NT	B
<i>Phanerochaete</i>	<i>avellanea</i>	(Bres.) J. Erikss. et Hjortstam	Syn.: <i>Corticium avellaneum</i> Bres.	kornatec oříškový	NT	B
<i>Phellinus</i>	<i>cavicola</i>	Kotl. et Pouzar	*	ohňovec dutinový	CR	B
<i>Phellinus</i>	<i>ferrugineofuscus</i>	(P. Karst.) Bourdot	*	ohňovec rezavohnědý	CR	B
<i>Phellinus</i>	<i>laevigatus</i>	(Fr.) Bourdot et Galzin	*	ohňovec hladký	VU	B

<i>Phellinus</i>	<i>lundellii</i>	Niemelä	*	ohňovec Lundellův	VU	B
<i>Phellinus</i>	<i>nigrolimitatus</i>	(Romell) Bourdote et Galzin	*	ohňovec ohraničený	NT	B
<i>Phellinus</i>	<i>pilati</i>	Černý	*	ohňovec Pilátův	EN	B
<i>Phellinus</i>	<i>populicola</i>	Niemelä	*	ohňovec topolový	EN	B
<i>Phellinus</i>	<i>pouzarii</i>	Kotl.	*	ohňovec Pouzarův	CR	B
<i>Phellinus</i>	<i>pseudopunctatus</i>	A. David, Dequatre et Fiasson	*	ohňovec jižní	CR	B
<i>Phellinus</i>	<i>rhamni</i>	(M. Bondartseva) H. Jahn	*	ohňovec řeštlákový	CR	B
<i>Phellodon</i>	<i>confluens</i>	(Pers.) Pouzar	Syn.: <i>Phellodon amicus</i> (Quél.) Banker	lošáček statný	EN	B
<i>Phellodon</i>	<i>connatus</i>	(Schultz : Fr.) P. Karst.	Syn.: <i>Phellodon melaleucus</i> (Sw.: Fr.) P. Karst.	lošáček tmavý	NT	B
<i>Phellodon</i>	<i>niger</i>	(Fr.: Fr.) P. Karst.	*	lošáček černý	NT	B
<i>Phellodon</i>	<i>tomentosus</i>	(L.: Fr.) Banker	Syn.: <i>Phellodon cyathiformis</i> (Schaeff.) P. Karst.	lošáček číškovitý	NT	B
<i>Phlebia</i>	<i>albida</i>	H. Post	Syn: <i>Corticium subcostatum</i> (P. Karst.) Bourdot et Galzin	žilnatka žebírkatá	?EX	B
<i>Phlebia</i>	<i>centrifuga</i>	P. Karst.	*	žilnatka bledá	EN	B
<i>Phlebia</i>	<i>queletii</i>	(Bourdote et Galzin) M. P. Christ.	Syn.: <i>Odontia queletii</i> Bourdot et Galzin	žilnatka Quéletova	EN	B
<i>Phleogena</i>	<i>faginea</i>	(Fr.: Fr.) Link	*	prachovečník bukový	EN	B
<i>Pholiota</i>	<i>elegans</i>	Jacobsson	*	šupinovka elegantní	CR	B
<i>Pholiota</i>	<i>henningsii</i>	(Bres.) P. D. Orton	*	šupinovka Henningsova	CR	B
<i>Pholiota</i>	<i>heteroclita</i>	(Fr.) Quél.	*	šupinovka zavalitá	VU	B
<i>Pholiota</i>	<i>jahnii</i>	Tjall.-Beuk. et Bas	*	šupinovka tmavošupinná	NT	B
<i>Pholiota</i>	<i>pinicola</i>	Jacobsson	*	šupinovka nahnědlá	DD	B
<i>Pholiota</i>	<i>squarrosoides</i>	(Peck) Sacc.	*	šupinovka ježatá	EN	B
<i>Pholiota</i>	<i>subochracea</i>	(A. H. Smith) A. H. Smith et Hesler	Syn.: <i>Pholiota nematolomoides</i> (J. Favre) M. M. Moser	šupinovka třepenitkovitá	VU	B
<i>Phyllotopsis</i>	<i>nidulans</i>	(Pers.: Fr.) Singer	*	hlíva hnízdovitá	NT	B
<i>Pilatoporus</i>	<i>ibericus</i>	(Melo et Ryvarden) Kotl. et Pouzar	*	běloutroudu iberijský	CR	B
<i>Pindara</i>	<i>terrestris</i>	Velen.	*	pindarovka zemní	CR	A
<i>Plectania</i>	<i>melastoma</i>	(Sowerby) Fuckel	*	ohnivec černý	EN	A

<i>Pleurotus</i>	<i>calyptratus</i>	(Lindbl.) Sacc.	*	hlíva čepičkatá	EN	B
<i>Pleurotus</i>	<i>cornucopiae</i>	(Paulet) Rolland	*	hlíva miskovitá	VU	B
<i>Pleurotus</i>	<i>eryngii</i>	(DC.: Fr.) Quél.	*	hlíva máčková	CR	B
<i>Plicaria</i>	<i>trachycarpa</i>	(Curr.) Boud.	*	řasnatka spáleníštní	CR	A
<i>Pluteus</i>	<i>aurantiorugosus</i>	(Trog) Sacc.	Syn.: <i>Pluteus coccineus</i> (Massee) J. E. Lange	štíťovka šarlatová	VU	B
<i>Pluteus</i>	<i>exiguus</i>	(Pat.) Sacc.	*	štíťovka drobná	DD	B
<i>Pluteus</i>	<i>hispidulus</i>	(Fr.: Fr.) Gillet	*	štíťovka huňatá	VU	B
<i>Pluteus</i>	<i>chrysophaeus</i>	(Schaeff.) Quél.	Syn.: <i>Pluteus luteovirens</i> Rea	štíťovka žlutozelenavá	NT	B
<i>Pluteus</i>	<i>luctuosus</i>	Boud.	*	štíťovka lemovaná	EN	B
<i>Pluteus</i>	<i>minutissimus</i>	Maire	Syn.: <i>Pluteus podospileus</i> f. <i>minutissimus</i> (Maire) Vellinga	štíťovka droboučká	DD	B
<i>Pluteus</i>	<i>pellitus</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.	*	štíťovka bílá	NT	B
<i>Pluteus</i>	<i>phlebophorus</i>	(Ditmar: Fr.) P. Kumm.	*	štíťovka síťnatá	EN	B
<i>Pluteus</i>	<i>podospileus</i>	Sacc. et Cub.	*	štíťovka vločkatá	EN	B
<i>Pluteus</i>	<i>pseudorobertii</i>	M. M. Moser et Stangl	*	štíťovka bělavá	DD	B
<i>Pluteus</i>	<i>roseipes</i>	Höhn.	*	štíťovka růžovonohá	DD	B
<i>Pluteus</i>	<i>thomsonii</i>	(Berk. et Broome) Dennis	*	štíťovka Thomsonova	EN	B
<i>Pluteus</i>	<i>umbrosus</i>	(Pers.: Fr.) P. Kumm.	*	štíťovka stinná	VU	B
<i>Podofomes</i>	<i>trogii</i>	(Fr.) Pouzar	Syn.: <i>Fomes corrugis</i> (Fr.) Cooke	troudnatec svraskalý	CR	B
<i>Podostroma</i>	<i>alutaceum</i>	(Pers.: Fr.) G. F. Atk.	*	kyjovenka plavá	?EX	A
<i>Polyporus</i>	<i>alveolarius</i>	(DC.: Fr.) Bondartsev et Singer	*	choroš voštinovitý	EN	B
<i>Polyporus</i>	<i>rhizophilus</i>	Pat.	*	choroš travní	CR	B
<i>Polyporus</i>	<i>umbellatus</i>	Pers.: Fr.	*	choroš oříš	VU	B
<i>Poronia</i>	<i>punctata</i>	(L.) Fr.	*	trusovka tečkovaná	?EX	A
<i>Porotheleum</i>	<i>fimbriatum</i>	Pers.: Fr.	*	pavučinopórka brvitá	CR	B
<i>Postia</i>	<i>ceriflua</i>	(Berk. et M. A. Curt.) Jülich	*	bělochoroš ohrnutý	CR	B
<i>Postia</i>	<i>floriformis</i>	(Quél.) Jülich	*	bělochoroš květový	CR	B
<i>Postia</i>	<i>folliculocystidiata</i>	(Kotl. et Vampola) Niemelä	*	bělochoroš terčovitý	CR	B
<i>Postia</i>	<i>placenta</i>	(Fr.) M. J. Larss. et Lombard	*	pórnatka placentová	EN	B
<i>Postia</i>	<i>septentrionalis</i>	(Vampola) Renvall	*	pórnatka severní	CR	B
<i>Postia</i>	<i>simanii</i>	(Pilát ex Pilát) Jülich	*	bělochoroš Šimanův	CR	B
<i>Postia</i>	<i>subcaesia</i>	(A. David)	*	bělochoroš lužní	EN	B

		Jülich				
<i>Postia</i>	<i>undosa</i>	(Peck) Jülich	*	bělochoroš vlnitý	VU	B
<i>Pouzaroporia</i>	<i>subrufa</i>	(Ellis et Dearn.) Vampola	*	pórnatka nahnědlá	CR	B
<i>Psathyrella</i>	<i>caput-medusae</i>	(Fr.) Konrad et Maubl.	*	křehutka hlava Medúzina	EN	B
<i>Psathyrella</i>	<i>cotonea</i>	(Quél.) Konrad et Maubl.	*	křehutka vlnatá	CR	B
<i>Psathyrella</i>	<i>chondroderma</i>	(Berk. et Broome) A. H. Sm.	*	křehutka zrněná	DD	B
<i>Psathyrella</i>	<i>maculata</i>	(C. S. Parker) A. H. Sm.	*	křehutka skvrnitá	DD	B
<i>Psathyrella</i>	<i>populina</i>	(Britzelm.) Kits van Wav.	*	křehutka lesní	EN	B
<i>Psathyrella</i>	<i>sphagnicola</i>	(Maire) J. Favre	*	křehutka rašeliníková	CR	B
<i>Psathyrella</i>	<i>spintrigeroides</i>	P. D. Orton	*	křehutka bělovláknitá	DD	B
<i>Psathyrella</i>	<i>typhae</i>	(Kalchbr.) A. Pearson et Dennis	*	křehutka orobincová	EN	B
<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>beschidica</i>	Singer et Kuthan	*	strmělka beskydská	DD	B
<i>Pseudoclitocybe</i>	<i>expallens</i>	(Pers.: Fr.) Singer	*	strmělka vybledající	DD	B
<i>Pseudoplectania</i>	<i>melaena</i>	(Pers.: Fr.) Sacc.	Syn.: <i>Pseudoplectania vogesiaca</i> (Pers. ex Moug. et Nestl.) Sacc.	ušíčko černavé	EN	A
<i>Pseudoplectania</i>	<i>nigrella</i>	(Peck) Fuckel	*	ušíčko černé	EN	A
<i>Pseudoplectania</i>	<i>sphagnophila</i>	(Pers.) Kreisel	*	ušíčko rašeliníkové	?EX	A
<i>Pseudorhizina</i>	<i>sphaerospora</i>	(Peck) Pouzar	Syn.: <i>Gyromitra gabretae</i> Kavina	ucháčovec šumavský	CR	A
<i>Pseudotomentella</i>	<i>atrocyanea</i>	(Wakef.) Burdsall et M. J. Larsen	*	vatovka modrovýtrusá	CR	B
<i>Pseudotomentella</i>	<i>atrofusca</i>	M. J. Larsen	*	vatovka tmavohnědá	?EX	B
<i>Pseudotomentella</i>	<i>humicola</i>	M. J. Larsen	*	vatovka přezkatá	CR	B
<i>Pseudotomentella</i>	<i>nigra</i>	(Höhn. et Litsch.) Svrček	*	vatovka černá	CR	B
<i>Psilocybe</i>	<i>atrobrunnea</i>	(Lasch) Gillet	Syn.: <i>Psilocybe turficola</i> J. Favre	lysohlávka rašelinná	CR	B
<i>Psilocybe</i>	<i>bohémica</i>	Šebek ex Šebek	Syn.: <i>Psilocybe cyanescens</i> Wakef. sensu Krieglsteiner p. p., auct.	lysohlávka česká	EN	B
<i>Psilocybe</i>	<i>laetissima</i>	Hauskn. et Singer	*	lysohlávka zářivá	DD	B
<i>Psilopeziza</i>	<i>babingtonii</i>	(Berk. et Broome) Berk.	*	bochníček potoční	EN	A
<i>Pterula</i>	<i>multifida</i>	Fr.	*	štětináček bělavý	EN	B
<i>Pycnoporellus</i>	<i>fulgens</i>	(Fr.) Donk	Syn.: <i>Polyporus fibrillosus</i> P. Karst.	oranžovec vláknitý	NT	B

<i>Pyronema</i>	<i>omphalodes</i>	(Bull.) Fuckel	*	ohnivka spáleníštní	EN	A
<i>Ramaria</i>	<i>aurea</i>	(Schaeff.: Fr.) Quél.	*	kuřátka zlatá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>botrytis</i>	(Pers.: Fr.) Ricken	*	kuřátka květáková	EN	B
<i>Ramaria</i>	<i>decurrens</i>	(Pers.) R. H. Petersen	*	kuřátka sbíhající	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>fennica</i>	(P. Karst.) Ricken	*	kuřátka finská	CR	B
<i>Ramaria</i>	<i>flava</i>	(Schaeff.: Fr.) Quél.	*	kuřátka žlutá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>flavescens</i>	(Schaeff.) R. H. Petersen	*	kuřátka žlutavá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>flavigelatinosa</i>	Marr et D. E. Stuntz	*	kuřátka zrosolovatělá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>flavobrunnescens</i>	(G. F. Atk.) Corner	*	kuřátka žlutohnědá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>formosa</i>	(Pers.: Fr.) Quél.	*	kuřátka sličná	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>gracilis</i>	(Pers.: Fr.) Quél.	*	kuřátka křehká	?EX	B
<i>Ramaria</i>	<i>largentii</i>	Marr et D. E. Stuntz	*	kuřátka horská	CR	B
<i>Ramaria</i>	<i>lutea</i>	(Vittad.) Schild	*	kuřátka nažloutlá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>ochracea</i>	(Bres.) Corner	*	kuřátka okrová	?EX	B
<i>Ramaria</i>	<i>pallida</i>	(Schaeff.) Ricken	Syn.: <i>Ramaria mairei</i> Donk	kuřátka Maireova	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>rubripermanens</i>	Marr et D. E. Stuntz	*	kuřátka načervenalá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>sanguinea</i>	(Pers.) Quél.	*	kuřátka krvavá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>spinulosa</i>	(Pers.: Fr.) Quél.	*	kuřátka osténkatá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>subtilis</i>	(Coker) Schild	*	kuřátka útlá	DD	B
<i>Ramaria</i>	<i>suecica</i>	(Fr.) Donk	*	kuřátka švédská	?EX	B
<i>Ramaria</i>	<i>subbotrytis</i>	(Coker) Corner	*	kuřátka lososová	EN	B
<i>Ramariopsis</i>	<i>crocea</i>	(Pers.: Fr.) Corner	*	kuřinec šafránový	CR	B
<i>Ramariopsis</i>	<i>pulchella</i>	(Boud.) Corner	*	kuřinec hezký	CR	B
<i>Ramariopsis</i>	<i>subarctica</i>	Pilát	*	kuřinec subarktický	CR	B
<i>Ramariopsis</i>	<i>tenuiramosa</i>	Corner	*	kuřinec izabelový	DD	B
<i>Resinomycena</i>	<i>saccharifera</i>	(Berk. et Broome) Redhead	Syn.: <i>Mycena quisquiliaris</i> (Joss.) Kühner	helmovka mizivá	CR	B
<i>Rhodocollybia</i>	<i>fodiens</i>	(Kalchbr.) Antonín et Noordel.	*	penízovka nabodlá	CR	B
<i>Rhodocybe</i>	<i>obscura</i>	(Pilát) M. M. Moser	*	rudoušek tmavý	CR	B
<i>Rhodotus</i>	<i>palmatus</i>	(Bull.: Fr.) Maire	*	hlívovec ostnovýtrusý	CR	B
<i>Rigidoporus</i>	<i>crocatus</i>	(Pat.) Ryvarden	Syn.: <i>Poria nigrescens</i> Bres.	pórnatice černající	EN	B
<i>Rimbachia</i>	<i>arachnoidea</i>	(Peck) Redhead	Syn.: <i>Mniopetalum globisporum</i> Donk	mecháček kulatovýtrusý	DD	B
<i>Rimbachia</i>	<i>bryophila</i>	(Pers.: Fr.) Redhead	Syn.: <i>Mniopetalum bryophilum</i> (Pers.: Fr.) Donk	mecháček mechový	DD	B
<i>Rubinoboletus</i>	<i>rubinus</i>	(W. G. Smith) Pilát et Dermek	*	hřib rubínový	EN	B
<i>Russula</i>	<i>albonigra</i>	Krombh.	*	holubinka černobílá	EN	B

<i>Russula</i>	<i>alnetorum</i>	Romagn.	Syn.: <i>Russula pumila</i> Rouzeau et F. Massart	holubinka olšinná	NT	B
<i>Russula</i>	<i>anthracina</i>	Romagn.	*	holubinka uhlová	DD	B
<i>Russula</i>	<i>brunneoviolacea</i>	Crawsh.	*	holubinka hnědofialová	EN	B
<i>Russula</i>	<i>carpini</i>	R. Girard et Heinem.	*	holubinka habrová	NT	B
<i>Russula</i>	<i>consobrina</i>	(Fr.: Fr.) Fr.	*	holubinka smutná	VU	B
<i>Russula</i>	<i>curtipes</i>	F. H. Møller et Jul. Schäff.	*	holubinka krátkonohá	DD	B
<i>Russula</i>	<i>decipiens</i>	(Singer) Kühner et Romagn.	*	holubinka hájová	EN	B
<i>Russula</i>	<i>faginea</i>	Romagn.	*	holubinka buková	DD	B
<i>Russula</i>	<i>gracillima</i>	Jul. Schäff.	*	holubinka štíhlá	DD	B
<i>Russula</i>	<i>helodes</i>	Melzer	*	holubinka rašelinná	EN	B
<i>Russula</i>	<i>luteotacta</i>	Rea	*	holubinka citlivá	NT	B
<i>Russula</i>	<i>maculata</i>	Quél. et Roze	*	holubinka skvrnitá	VU	B
<i>Russula</i>	<i>persicina</i>	Krombh.	*	holubinka broskvová	VU	B
<i>Russula</i>	<i>puellula</i>	Ebbesen, F. H. Møller et Jul. Schäff.	*	holubinka dceruščina	DD	B
<i>Russula</i>	<i>raoultii</i>	Quél.	*	holubinka Raoultova	EN	B
<i>Russula</i>	<i>roseipes</i>	Bres.	*	holubinka růžovonohá	EN	B
<i>Russula</i>	<i>salmoneolutea</i>	Landa et Fellner	*	holubinka lososovožlutá	DD	B
<i>Russula</i>	<i>solaris</i>	Ferd. et Winge	*	holubinka sluneční	VU	B
<i>Russula</i>	<i>sphagnophila</i>	Kauffman	*	holubinka rašeliníková	VU	B
<i>Russula</i>	<i>subrubens</i>	(J. E. Lange) Bon	*	holubinka mokřadní	DD	B
<i>Russula</i>	<i>veternosa</i>	Fr.	*	holubinka mdlá	DD	B
<i>Russula</i>	<i>violacea</i>	Quél.	*	holubinka fialová	DD	B
<i>Russula</i>	<i>viscida</i>	Kudrna	*	holubinka lepkavá	NT	B
<i>Russula</i>	<i>zvarae</i>	Velen.	*	holubinka Zvárova	DD	B
<i>Rutstroemia</i>	<i>bolaris</i>	(Batsch) Rehm	*	terčka žilnatá	EN	A
<i>Sarcodon</i>	<i>fennicus</i>	(P. Karst.) P. Karst.	*	lošák finský	CR	B
<i>Sarcodon</i>	<i>glaucopus</i>	Maas Geest. et Nannf.	Syn.: <i>Sarcodon amarescens</i> (Quél.) Quél.	lošák sivonohý	EN	B
<i>Sarcodon</i>	<i>imbricatus</i>	(L.: Fr.) P. Karst.	*	lošák jelení	NT	B
<i>Sarcodon</i>	<i>leucopus</i>	(Pers.) Maas Geest. et Nannf.	Syn.: <i>Sarcodon laevigatus</i> (Sw.: Fr.) P. Karst.	lošák hladký	CR	B
<i>Sarcodon</i>	<i>scabrosus</i>	(Fr.) P. Karst.	*	lošák hořký	EN	B
<i>Sarcodon</i>	<i>squamosus</i>	(Schaeff.) Quél.	*	lošák šupinatý	VU	B
<i>Sarcodon</i>	<i>versipellis</i>	(Fr.) Quél.	*	lošák balzámový	?EX	B

Sarcodontia	crocea	(Schwein.) Kotl.	Syn.: <i>Sarcodontia setosa</i> (Pers.) Donk	hrotnatka zápašná	NT	B
Sarcoleotia	turficola	(Boud.) Dennis	Syn.: <i>Coryne turficola</i> Boud., <i>Ombrophila turficola</i> (Boud.) Svrček	čihovitka blatní	CR	A
Sarcoscypha	jurana	(Boud.) Baral	*	ohnivec jurský	DD	A
Sarcosoma	globosum	(Schmidel: Fr.) Casp.	*	masečník kulovitý	?EX	A
Sarcosphaera	coronaria	(Jacq.) J. Schröt.	Syn.: <i>Sarcosphaera crassa</i> (Santi) Pouzar	baňka velkokališná	EN	A
Scytinostroma	galactinum	(Fr.) Donk	*	tlustěnka mléčná	CR	B
Scytinostroma	odoratum	(Fr.) Donk	*	tlustěnka smrková	NT	B
Sistotrema	confluens	Pers.: Fr.	*	rozděrka splývavá	VU	B
Sistotrema	heteronemum	(J. Erikss.) Å. Strid	*	kornatka různobarvá	?EX	B
Sistotrema	musciicola	(Pers.) S. Lundell	*	rozděrka blanitá	CR	B
Skeletocutis	alutacea	(J. Lowe) Jean Keller	*	kostrovka kožovitá	CR	B
Skeletocutis	odora	(Sacc.) Ginns	Syn.: <i>Poria tschulymica</i> Pilát	kostrovka páchnoucí	EN	B
Skeletocutis	stellae	(Pilát) Jean Keller	*	pórnatka Stellina	CR	B
Sparassis	nemecii	Pilát et Veselý	*	kotrč Němcův	EN	B
Spathularia	flavida	Pers.	Syn.: <i>Spathularia clavata</i> (Schaeff.) Sacc.	lopatička kyjovitá	EN	A
Spongipellis	delectans	(Peck) Murrill	*	plstnatec bukový	EN	B
Spongipellis	litschaueri	Lohwag	*	plstnatec jižní	CR	B
Spongipellis	pachyodon	(Pers.) Kotl. et Pouzar	*	plstnatec tlustoostný	CR	B
Steccherinum	aridum	Svrček	Syn.: <i>Steccherinum cremeoalbum</i> Hjortstam	ostnateček suchý	?EX	B
Steccherinum	oreophilum	Lindsey et Gilb.	*	bránovitka přezkatá	EN	B
Steccherinum	robustus	(J. Erikss. et S. Lundell) J. Erikss.	*	ostnateček statný	?EX	B
Stereopsis	vitellina	(Plowr.) D. A. Reid	*	pevníkovka žloutková	CR	B
Stereum	subpileatum	Berk. et M. A. Curtis	Syn.: <i>Xylobolus subpileatus</i> (Berk. et M. A. Curtis) Boidin	pevník polokloboukatý	CR	B
Stropharia	albocrenulata	(Peck) Kreisel	Syn.: <i>Pholiota albocrenulata</i> (Peck) Sacc.	límcovka vroubkovaná	EN	B
Stropharia	albonitens	(Fr.) P. Karst.	*	límcovka bílá	EN	B
Stropharia	hornemannii	(Fr.: Fr.) S. Lundell et Nannf.	*	límcovka očesaná	EN	B

<i>Stropharia</i>	<i>inuncta</i>	(Fr.) Quél.	*	límčovka natřená	CR	B
<i>Suillosporium</i>	<i>cystidiatum</i>	(D. P. Rogers) Pouzar	*	kornatec přehrádkovaný	CR	B
<i>Suillus</i>	<i>flavidus</i>	(Fr.: Fr.) J. S. Presl	*	klouzek žlutavý	EN	B
<i>Suillus</i>	<i>lakei</i> var. <i>landkammeri</i>	(Pilát et Svrček) Engel et Klofac	*	klouzek douglaskový Landkammerův	EN	B
<i>Suillus</i>	<i>sibiricus</i>	Singer	*	klouzek sibiřský	CR	B
<i>Suillus</i>	<i>tridentinus</i>	(Bres.) Singer	*	klouzek tridentský	EN	B
<i>Tarzetta</i>	<i>catinus</i>	(Holmsk.) Korf et J. K. Rogers	*	zvonkovka žlutavá	VU	A
<i>Thelephora</i>	<i>atrocitrina</i>	Quél.	*	plesňák citronový	?EX	B
<i>Thelephora</i>	<i>caryophyllea</i>	(Schaeff.) Fr.	*	plesňák karafiátový	CR	B
<i>Tomentella</i>	<i>duemmeri</i>	(Wakef.) M. J. Larsen	*	vatička Duemmerova	CR	B
<i>Tomentella</i>	<i>galzinii</i>	Bourdot	*	vatička Galzinova	CR	B
<i>Tomentella</i>	<i>griseoumbrina</i>	Litsch.	*	vatička šedohnědá	?EX	B
<i>Tomentella</i>	<i>testaceogilva</i>	Bourdot et Galzin	*	vatička hlínožlutá	EN	B
<i>Tomentellopsis</i>	<i>pusilla</i>	Hjortstam	*	vatovečka drobnovýtrusá	CR	B
<i>Tomentellopsis</i>	<i>zygodesmoides</i>	(Ellis) Hjortstam	*	vatovečka hnědavá	CR	B
<i>Trametes</i>	<i>cervina</i>	(Schwein.) Bres.	*	outkovka jelení	NT	B
<i>Trechispora</i>	<i>candidissima</i>	(Schwein.) Bondartsev et Singer	*	pórnovitka bělostná	DD	B
<i>Trechispora</i>	<i>mollusca</i>	(Pers.: Fr.) Liberta	Syn.: <i>Poria mollusca</i> (Pers.: Fr.) Cooke	pórnovitka sněhobílá	DD	B
<i>Tremellodendropsis</i>	<i>tuberosa</i>	(Grev.: Fr.) D. A. Crawford	Syn.: <i>Aphelaria tuberosa</i> (Grev.: Fr.) Corner	plošnatka hlízovitá	?EX	B
<i>Tremiscus</i>	<i>helvelloides</i>	(DC.: Fr.) Donk	*	rosolovec červený	NT	B
<i>Trichaptum</i>	<i>biforme</i>	(Fr.) Ryvarden	Syn.: <i>Hirschioporus pargamenus</i> (Fr.) Bondartsev et Singer	bránovitec dvoutvarý	EN	B
<i>Trichoglossum</i>	<i>hirsutum</i>	(Pers.: Fr.) Boud.	Syn.: <i>Geoglossum hirsutum</i> Pers.: Fr.	jazolek srstnatý	EN	A
<i>Tricholoma</i>	<i>apium</i>	Jul. Schöff.	*	čirůvka celerová	EN	B
<i>Tricholoma</i>	<i>atrosquamosum</i>	(Chevall.) Sacc.	*	čirůvka černošupinatá	EN	B
<i>Tricholoma</i>	<i>basirubens</i>	(Bon) Riva et Bon	*	čirůvka růžovotřenná	EN	B
<i>Tricholoma</i>	<i>batschii</i>	M. Chr. et Noordel.	Syn.: <i>Tricholoma fracticum</i> (Britzelm.) Kreisel	čirůvka prstenitá	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>bonii</i>	Basso et Candusso	*	čirůvka Bonova	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>cingulatum</i>	(Almfelt: Fr.) Jacobasch	*	čirůvka kroužkatá	NT	B

<i>Tricholoma</i>	<i>colossus</i>	(Fr.) Quél.	*	čirůvka obrovská	CR	B
<i>Tricholoma</i>	<i>dulciolens</i>	Kytöv.	*	čirůvka menší	CR	B
<i>Tricholoma</i>	<i>filamentosum</i>	(Quél.) Alessio	*	čirůvka vláknitá	CR	B
<i>Tricholoma</i>	<i>focale</i>	(Fr.) Ricken	*	čirůvka límcová	CR	B
<i>Tricholoma</i>	<i>fucatum</i>	(Fr.: Fr.) P. Kumm.	*	čirůvka peřestá	EN	B
<i>Tricholoma</i>	<i>inamoenum</i>	(Fr.: Fr.) Gillet	*	čirůvka nevonná	EN	B
<i>Tricholoma</i>	<i>inocybeoides</i>	A. Pearson	*	čirůvka vláknovitá	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>inodermeum</i>	(Fr.) Gillet	*	čirůvka hnědočervená	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>joachimii</i>	Bon et Riva	Syn.: <i>Tricholoma singeri</i> Kuthan	čirůvka Joachimova	CR	B
<i>Tricholoma</i>	<i>nauseosum</i>	(A. Blytt) Kytöv.	*	čirůvka větší	CR	B
<i>Tricholoma</i>	<i>orirubens</i>	Quél.	*	čirůvka růžovolupenná	VU	B
<i>Tricholoma</i>	<i>pardinum</i>	(Pers.) Quél.	Syn.: <i>T. pardalotum</i> Herink et Kotl.	čirůvka tygrovaná	CR	B
<i>Tricholoma</i>	<i>psammopus</i>	(Kalchbr.) Quél.	*	čirůvka modřínová	VU	B
<i>Tricholoma</i>	<i>radotinense</i>	Pilát et Charvát ex Veselský et Kuthan	*	čirůvka radotínská	?EX	B
<i>Tricholoma</i>	<i>squarulosum</i>	Bres.	*	čirůvka šupinkatá	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>stans</i>	(Fr.) Sacc.	*	čirůvka pochybná	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>striatum</i>	(Schaeff.: Fr.) Ricken	Syn.: <i>Tricholoma albobrunneum</i> (Pers.: Fr.) P. Kumm.	čirůvka bělohnedá	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>sudum</i>	(Fr.) Quél.	*	čirůvka světlá	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>ustaloides</i>	Romagn.	*	čirůvka opálená	DD	B
<i>Tricholoma</i>	<i>viridilutescens</i>	M. M. Moser	*	čirůvka olivově hnědá	EN	B
<i>Tubaria</i>	<i>confragosa</i>	(Fr.) Harmaja	*	kržatka vrásčitá	EN	B
<i>Tubulicrinis</i>	<i>angustus</i>	(D. P. Rogers et Weresub) Donk	*	kornatec štíhlý	DD	B
<i>Tubulicrinis</i>	<i>globisporus</i>	K. H. Larss. et Hjortstam	*	kornatec kulatovýtrusý	?EX	B
<i>Tubulicrinis</i>	<i>medius</i>	(Bourdot et Galzin) Oberw.	*	kornatec mlhavý	NT	B
<i>Tulasnella</i>	<i>calospora</i>	(Boud.) Juel	Syn.: <i>Prototremella calospora</i> Boud.	tulasneovka krásnovýtrusá	DD	B
<i>Tulasnella</i>	<i>pinicola</i>	Bres.	Syn.: <i>Tulasnella tremelloides</i> Wakef. et A. Pearson, <i>Tulasnella sordida</i> Bourdot et Galzin	tulasneovka rosolovitá	EN	B
<i>Tulostoma</i>	<i>melanocyclum</i>	Bres.	*	palečka nazrzlá	EN	B
<i>Tulostoma</i>	<i>moravecii</i>	Pouzar	*	palečka Moravcova	?EX	B
<i>Tulostoma</i>	<i>pulchellum</i>	Sacc.	Syn.: <i>Tulostoma hollosii</i> Z. Moravec	palečka Hollosova	?EX	B
<i>Typhula</i>	<i>erythropus</i>	(Pers.): Fr.	*	paluška	DD	B

				rudonohá		
<i>Typhula</i>	<i>euphorbiae</i>	(Fuckel) Fr.	*	paluška prýšcová	?EX	B
<i>Typhula</i>	<i>quisquiliaris</i>	(Fr.: Fr.) Henn.	*	paluška hasivková	?EX	B
<i>Typhula</i>	<i>sclerotioides</i>	(Pers.) Fr.	*	paluška hlížečkatá	?EX	B
<i>Typhula</i>	<i>uncialis</i>	(Greville) Berthier	*	paluška palcovitá	DD	B
<i>Typhula</i>	<i>variabilis</i>	Riess	*	paluška mnohotvará	?EX	B
<i>Tyromyces</i>	<i>fumidiceps</i>	G. F. Atk.	*	bělochoroš poříční	CR	B
<i>Tyromyces</i>	<i>kmetii</i>	(Bres.) Bondartsev et Singer	*	bělochoroš Kmeťův	CR	B
<i>Tyromyces</i>	<i>wynnei</i>	(Berk. et Broome) Donk	*	bělochoroš Wynneův	CR	B
<i>Urnula</i>	<i>craterium</i>	(Schwein.) Fr.	*	urnička pohárová	CR	A
<i>Vararia</i>	<i>cremeoavellanea</i>	Pouzar	*	vidlenka smetanová	CR	B
<i>Vararia</i>	<i>dura</i>	(Bourdot et Galzin) J. Erikss.	Syn.: <i>Dichostereum durum</i> (Bourdot et Galzin) Pilát	vidlenka tvrdá	?EX	B
<i>Vararia</i>	<i>investiens</i>	(Schwein.) P. Karst.	*	vidlenka nažloutlá	CR	B
<i>Verpa</i>	<i>conica</i>	(O. F. Müll.) Sw.	*	kačenka náprstkovitá	VU	A
<i>Vibrissea</i>	<i>truncorum</i>	(Alb. et Schwein.) Fr.	*	míhavka vodní	NT	A
<i>Volvariella</i>	<i>caesiotincta</i>	P. D. Orton	*	kukmák dřevní	VU	B
<i>Volvariella</i>	<i>murinella</i>	(Quél.) Courtec.	*	kukmák myší	EN	B
<i>Volvariella</i>	<i>pusilla</i>	(Pers.: Fr.) Singer	*	kukmák maličký	EN	B
<i>Volvariella</i>	<i>surrecta</i>	(Knapp) Singer	*	kukmák cizopasný	CR	B
<i>Volvariella</i>	<i>taylorii</i>	(Berk.) Singer	*	kukmák Taylorův	DD	B
<i>Vuilleminia</i>	<i>cystidiata</i>	Parmasto	*	větvovka teplomilná	CR	B
<i>Vuilleminia</i>	<i>megalospora</i>	Bres.	*	větvovka velkovýtrusá	?EX	B
<i>Wynnella</i>	<i>silvicola</i>	(Beck ex Sacc.) Nannf.	*	ouško horské	?EX	A
<i>Xenasma</i>	<i>pruinatum</i>	(Pat.) Donk	*	kornatec ojíňný	EN	B
<i>Xerocomus</i>	<i>moravicus</i>	(Vacek) Herink	*	hřib moravský	CR	B
<i>Xerocomus</i>	<i>ripariellus</i>	Redeuilh	*	hřib mokřadní	DD	B
<i>Xerula</i>	<i>caussei</i>	Maire	Syn.: <i>Xerula nigra</i> (Dörfelt) Dörfelt	slizečka černá	DD	B
<i>Xerula</i>	<i>melanotricha</i>	Dörfelt	*	slizečka chlupatá	EN	B
<i>Xylaria</i>	<i>filiformis</i>	(Alb. et Schwein.: Fr.) Fr.	*	dřevnatka vláskovitá	DD	A

Jan Holec & Miroslav Beran, March 2007